



Extralink Cat.7 S/FTP 1m 20G Grünes LAN Patchkabel, Kupfer Netzwerkkabel Twisted Pair



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-cat7-s-ftp-1m-20g-grun-es-lan-patchkabel-kupfer-netzwerkkabel-twisted-pair>

Price: **8,28 zł** gross / 6,73 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGOJJIRMMIH

Product features

Kabelschirmung	S/FTP (S-STP)
Kabellänge	1 m
Farbe	green
Netzwerk-Kabel Kategorie	7

Full product description

Cat.7 S/FTP 20Gb/s Kupfer-Patchkabel von Extralink

Das **Cat.7 S/FTP Kupfer-Patchkabel von Extralink** ist die ideale Wahl für Privatpersonen und Unternehmen, die Netzwerkverbindungen von höchster Qualität suchen. Es bietet **Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbps** über eine volle Distanz von 100 Metern und unterstützt **Frequenzen bis zu 600 MHz**, was eine hervorragende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen wie **4K/8K-Videoübertragung oder Hochleistungsnetzwerken** ermöglicht. Dank der fortschrittlichen Abschirmung der einzelnen Adernpaare und der zusätzlichen Abschirmung des gesamten Kabels **eliminiert Cat.7 elektromagnetische Störungen und Übersprechen effektiv** und gewährleistet stabile und zuverlässige Verbindungen. Außerdem **ist es zukunftssicherer und langlebiger als Cat.6** und damit eine kostengünstige Investition in eine moderne und belastbare Netzwerkinfrastruktur.

Wytrzymały Patchcord LAN 26 AWG



Das geschirmte Patchkabel der Kategorie 7 S/FTP von **Extralink** ist mit geschirmten, vergoldeten Steckern ausgestattet. Es besteht aus einem vieradrigen Twisted-Pair-Kabel aus reinem Kupfer, das die Stromversorgung von Netzwerkgeräten nach dem PoE-Standard ermöglicht.

Kompatybilny z każdym urządzeniem posiadającym wtyk RJ45



Vorteile von Cat.7 gegenüber Cat.6:

- **Höhere Bandbreite** - unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s über 100 Meter (Cat.6 nur bis zu 55 Meter für 10 Gbit/s).
- **Besserer Schutz vor Störungen** - Abschirmung jedes Paares und des gesamten Kabels (S/FTP) minimiert EMI und Übersprechen.
- **Höhere Betriebsfrequenz** - unterstützt bis zu 600 MHz (Cat.6: 250 MHz).
- **Bessere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit** - hochwertigere Materialien und Konstruktion.
- **Zukunftssichere Technologie** - Kompatibilität mit modernen Ethernet-Standards, bessere Investition auf lange Sicht.