



Extralink-KRIOS | PoE-Schalter | 4x Gigabit PoE/PoE+, 2x RJ45 Uplink Gigabit, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-krios-poe-schalter-4x-gigabit-poe-poe-2x-rj45-uplink-gigabit-60w>

Price: **146,39 zł** gross / 119,02 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKQJRMROI

Product features

Höhe	27 mm
Breite	125 mm
Tiefe	75 mm
Stromverbrauch (max.)	60 W
Routing-/Switching-Kapazität	3.2 Gb/s
Leistung	12 Gb/s
MAC-Adressentabelle	4096 entries
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Produktgewicht	500 g


Full product description

Extralink Krios - PoE-Switch mit Gigabit-Ports

Extralink Krios ist ein unmanaged Switch mit 6 Ports und **4 PoE-Ports** mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1000 Mbit/s und Unterstützung für die Standards IEEE 802.3af/at mit einer maximalen Leistung pro Port von 30 W. Der Switch ist außerdem mit **2 RJ45-Ports ohne PoE-Stromversorgungsoptionen** ausgestattet, die als Uplink-Ports oder zum Anschluss zusätzlicher Geräte wie Videorecorder in Überwachungsanwendungen verwendet werden können.

Extralink KRIOS

Desktop-Switch mit 6 Ports und 4 Betriebsmodi



4 PoE-Ports



2 RJ45-Ports ohne PoE



Maximale
Leistungsaufnahme
60W



Maximale Leistung pro Port
30W



Auto MDI/MDIX-
Unterstützung



Unterstützt die Standards
IEEE 802.3af/at



Store-and-forward

Vier zusätzliche Betriebsarten des PoE-Switch

Vier Schalter an der Vorderseite des KRIOS-Switches ermöglichen Ihnen die Ausführung zusätzlicher Modi zur Verbesserung der Netzwerkleistung oder -reichweite, und die Prinzipien der einzelnen Modi sind wie folgt

Es handelt sich um einen unmanagebaren 6-Port-Switch mit 4 PoE-Ports – mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100Mbps und Unterstützung der IEEE 802.3/af/at-Standards – mit einer maximalen Leistung pro Port von bis zu 30W. Der Switch verfügt außerdem über 2 RJ45-Ports – ohne PoE. Diese Ports können als Uplink-Ports oder für den Anschluss zusätzlicher Geräte, z. B. eines Videorekorders in Überwachungsanwendungen, verwendet werden.




Extralink-Krios-Schalter PoE

VLAN-Modus

Isolierung der Rückläufer
1-4 voneinander

EXTEND-Modus

Die Ports 1-4 können Daten und Strom
effektiv über eine Entfernung von 250 m
übertragen



An der Vorderseite des KRIOS-Switches befinden
sich vier Schalter, mit denen zusätzliche Modi
aktiviert werden können, um die Leistung oder die
Netzwerkabdeckung zu verbessern.

AI PS-Modus

Erkennt automatisch ein nicht
reagierendes Gerät, unterbricht die
PoE-Versorgung des betreffenden Ports
und stellt die Versorgung wieder her.

AI QoS-Modus

Passt die Priorität der Videodaten an und
sorgt so für eine reibungslose Übertragung
der Videoüberwachung

Hauptmerkmale

- 4 Betriebsarten - VLAN, EXTEND, AI PS, AI QoS
- Unterstützung für IEEE 802.3af/at-Standards
- Automatische MDI/MDIX-Unterstützung
- Speichern und weiterleiten
- Schutz von Stromkreisen, Schutz von Endgeräten
- Lüfterloses Design - Energie sparen, die Umwelt schützen
- Energiesparfunktion an unbenutzten Anschlüssen

METAL

**Robuste Metallkonstruktion ohne Lüfter –
zum Schutz der Umwelt**

KG

Gewicht 0,5kg

