



Extralink Minos | Outdoor-PoE-Switch | 8x RJ45 1000Mbps PoE, 2x SFP, 200W, L2, aktive Kühlung



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-minos-outdoor-poe-switch-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-200w-l2-aktive-kuhlung>

Price: **1.490,00 zł** gross / 1.211,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNKGRMMHL

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 – 95 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	260 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	200 mm
Tiefe	180 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 85 °C
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	0 – 95 %
Ungenutzter Lüfter-Support	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Loop Protection	Yes
Active-Link-Erfassung	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Betriebstemperatur	-20 bis 65 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes

Verpackungsart	Box
IGMP-Snooping	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Optischer Kabelverbinder	LC
MAC-Adressentabelle	16384 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl installierten SFP Module	2
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8
unterstützte Kabeltypen	Cat5e
DHCP-Funktionen	DHCP-Client
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Produktfarbe	Weiß
Switch-Ebene	L2+
MAC Adressen Filtern	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Produktgewicht	8000 g

Full product description

Extralink Minos - die ideale Lösung für Ihr Outdoor-Netzwerk

Wenn Sie eine zuverlässige und effiziente Netzwerkverbindung im Freien benötigen, ist der **Extralink Minos** managed L2 Switch die perfekte Wahl für Sie. Er verfügt über **8 10/100/1000Mbps Ports mit PoE** (Downlink) und **2 1000Mbps SFP Ports** (Uplink), um Ihnen eine stabile und schnelle Verbindung zu bieten. Extralink Atlas ist die ideale Lösung für die Überwachung von Gebäuden, Straßen, Wäldern und die Erweiterung der Netzwerkabdeckung. Erhalten Sie eine stabile und zuverlässige Netzwerkverbindung im Freien mit Extralink Minos.



Die wichtigsten Merkmale von Extralink Minos:

Gigabit-Ports mit PoE-Stromversorgung

Mit 8 10/100/1000Mbps Ports mit PoE und 2 1000Mbps SFP Uplink Ports, bietet der Extralink Minos eine stabile und schnelle Netzwerkverbindung im Freien. Die Leistung von 2 Ports mit 90W und 6 Ports mit je 30W sowie die maximale Leistung des gesamten Geräts von bis zu 200W ermöglichen den Anschluss von Geräten, die PoE-Strom benötigen.




VLAN- und PoE-Autoprüfung

Der VLAN-Modus bietet eine Port-Isolierung von 1 bis 8 und ermöglicht eine sichere und stabile Kommunikation nur mit Uplink-Ports. Der Extralink Atlas ist außerdem mit einer PoE-Auto-Check-Funktion ausgestattet, die prüft, ob die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß funktionieren und sie neu startet, wenn sie nicht reagieren.

Hoher Überspannungs- und Wetterschutz

Die Sicherheit Ihres Netzwerks wird durch einen Überspannungsschutz von 6KV und einen ESD-Schutz von 6KV (Kontakt) und ESD 8KV (Luft) gewährleistet. Das Gerät ist außerdem wasserdicht (Schutzklasse IP55) und gegen Korrosion geschützt, so dass es lange Zeit im Freien verwendet werden kann.



Idealer Schalter für den Außeneinsatz

Extralink Minos ist die perfekte Lösung für Menschen, die eine zuverlässige und stabile Netzwerkverbindung im Freien, im Außendienst oder an anderen Orten benötigen, wo eine PoE-gespeiste Netzwerkverbindung erforderlich ist. Extralink Minos ermöglicht Ihnen die einfache und kostengünstige Bereitstellung von Netzwerklösungen an Orten, an denen Zugang zu Strom und eine stabile und schnelle Netzwerkverbindung erforderlich ist. Es ist ideal für die Überwachung von Gebäuden, Straßen, Wäldern, Produktionshallen, Parks und für die Erweiterung der Netzwerkabdeckung.