



Extralink Pilot 8mm 75m | Seilzugstange | Glasfaser FRP, d. 8mm, l. 75m, gelb




link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabelziehpiloten/extralink-pilot-8mm-75m-seilzugstange-glasfaser-frp-d-8mm-l-75m-gelb>

Price: **747,00 zł** gross / 607,32 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKJLMRMMKP

Product features

Stangenlänge	75 m
Stangendurchmesser	8 mm

Full product description

Glasfaserpilot zum Ziehen von Kabeln mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 75 Metern

Ein Glasfaserpilot zum Ziehen von Kabeln mit einem **Durchmesser von 8 mm** und **einer Länge von 75 Metern**.


Er ist auf einem Ständer angebracht, der das Abrollen erleichtert. Die Faser ist mit gelbem Kunststoff beschichtet, um sie zu schützen und ein besseres Gleiten des Kabels zu gewährleisten. Die Faser hat eine hohe Festigkeit, Elastizität und Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Biegung.

Der Rahmen, auf dem die Faser aufgewickelt ist, **hat eine Bremse und eine Öse**, die die Führung der Faser erleichtern. Die Konstruktion des Rahmens erleichtert die Handhabung und Verwendung der Faser. Am Ende der Faser befindet sich ein Führungskopf.

Extralink Pilot

8mm 75m


professional FRP fibreglass
cable pulling pilot, mounted
on a stable stand.



Anwendung

- **Ziehen von Kabeln** zwischen Telekommunikationsschächten
- **Verlegung von Kabeln** unter Straßen
- **Einbau** in Zwischendecken
- **Reinigung, Dekontamination von** Rohren, Leitungen, Kanälen
- **Einziehen von Kabeln** in Schutzrohre

**The rack's clever design
makes it easy to transport
and store the unit**




Robust and flexible FRP glass fibre

resistant to bending and fracture, covered with protective PE plastic



**Sturdy,
powder-coated
stand with manual
brake to prevent
accidental unfolding**



Flexible and extremely flexible FRP glass fibre

ideal for harsh environments



The ideal tool for pulling cables in electrical, fibre optic and telecommunications installations

