



## Ubiquiti UACC-Intercom-SAM | Montagehalterung | abgewinkelt, Intercom Surface Angle Mount



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/zubehor-und-add-ons/ubiquiti-uacc-intercom-sam-montagehalterung-abgewinkelt-intercom-surface-angle-mount>

Price: **201,68 zł** gross / 163,97 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKJCRMHL



### Product features

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Produkttyp               | Mount            |
| Höhe                     | 324.8 mm         |
| Breite                   | 113.7 mm         |
| Tiefe                    | 34.9 mm          |
| Feuchtigkeitsmessbereich | 5 - 90%          |
| Kompatibilität           | UA-Intercom      |
| Material                 | polycarbonate_pc |
| Betriebstemperatur       | -30 - 60 °C      |
| Markenkompatibilität     | ubiquiti         |
| Produktfarbe             | Schwarz          |
| Befestigungsmaterialtyp  | Surface/Wall     |
| Produktgewicht           | 180 g            |

### Full product description

#### Stabile und präzise Montage für die UniFi Access Sprechanlage

Die **Ubiquiti UACC-Intercom-SAM** ist eine **abgewinkelte** Halterung, mit der die **UniFi-Access-Sprechanlage** sicher auf verschiedenen Oberflächen montiert werden kann. Dank der robusten Konstruktion und der Verwendung von UV-stabilisiertem Polycarbonat ist sie **witterungsbeständig und langlebig**. Wenn Sie eine bequeme und ästhetisch ansprechende Befestigungslösung für die Gegensprechanlage suchen, wird dieses Produkt Ihre Anforderungen erfüllen.



## Präzise Einstellung des Intercom-Winkels

Mit der **UACC-Intercom-SAM-Halterung** kann die **Sprechanlage schräg montiert werden**, was ein optimales Sichtfeld und eine verbesserte Funktionalität ermöglicht. Auf diese Weise kann die Position des Geräts genau an die spezifischen Installationsbedingungen angepasst werden.

## Robuste und widerstandsfähige Konstruktion

Das Produkt besteht aus **UV-stabilisiertem Polycarbonat mit einer PU-Beschichtung**, die eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, wechselnde Temperaturen und Feuchtigkeit gewährleistet. Die robusten Materialien sorgen dafür, dass **sich** der Griff auch bei längerem Außeneinsatz **nicht verformt oder seine Eigenschaften verliert**. Dadurch kann er unter verschiedenen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung besteht.



## Geeignet für die Montage auf verschiedenen Oberflächen

Die **UACC-Intercom-SAM-Halterung** ist für die **Aufputz-Montage** konzipiert, sodass sie an Wänden und anderen stabilen Oberflächen angebracht werden kann. Mit dieser Lösung kann die UniFi-Access-Sprechanlage einfach an einem optimalen Ort installiert werden, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. So kann der Benutzer **die Installation an die individuellen Bedürfnisse anpassen**.

## Breiter Betriebstemperaturbereich

Die Halterung ist für einen weiten Temperaturbereich **von -30°C bis 60°C** ausgelegt **und** eignet sich daher sowohl für kalte als auch für heiße Klimabedingungen. Darüber hinaus kann die Halterung **dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit von bis zu 90 %** auch im Freien installiert werden, ohne dass man sich Sorgen um ihre Haltbarkeit machen muss. Dies garantiert einen zuverlässigen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen.

