



TELTONIKA RUT986 INDUSTRIAL GLOBAL LTE ROUTER TELIT CAT4 MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut986-industrial-global-lte-router-telit-cat4-modem>

Price: **1.036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLHRMMLN


Information:

Teltonika RUT986 ist ein industrieller Mobilfunkrouter mit globalem LTE Cat 4-Modem, Unterstützung für zwei SIM-Karten sowie eSIM mit Bootstrap-Funktion, was flexible und zuverlässige Konnektivität in verteilten Installationen gewährleistet. Vier Ethernet-Ports, RS232- und RS485-Schnittstellen, GNSS sowie zahlreiche Ein- und Ausgänge ermöglichen die Integration mit Geräten aus Automatisierung, Telemetrie und Überwachung. Die Unterstützung von Modbus, DNP3 und OPC UA erleichtert den Datenaustausch mit übergeordneten Systemen, und Zero-Touch-Deployment sowie die Plattform Teltonika RMS ermöglichen eine bequeme Fernverwaltung vieler Geräte.

Full product description

Globale LTE Cat 4-Konnektivität

Der Teltonika RUT986 ist ein industrieller Mobilfunkrouter, ausgestattet mit einem globalen Telit LTE Cat 4-Modem. Die Unterstützung von zwei SIM-Karten sowie der eSIM-Technologie erleichtert die Nutzung der Dienste verschiedener Betreiber und hilft, die Konnektivität in verteilten Installationen aufrechtzuerhalten. Die eSIM-Bootstrap-Funktion ermöglicht das anfängliche Herunterladen des Betreiberprofils, ohne dass es zuvor installiert werden muss.



Erweiterte Schnittstellen für industrielle Anwendungen

Vier Ethernet-Ports ermöglichen den Anschluss von Netzwerkgeräten, während die seriellen Schnittstellen RS232 und RS485 die Integration des Routers mit Steuerungen, Zählern, Sensoren und weiterer Industrierausrüstung erlauben. Der RUT986 bietet außerdem GNSS-Unterstützung sowie zahlreiche Ein- und Ausgänge, was den Einsatz in Automatisierungs-, Telemetrie- und Fernüberwachungssystemen erweitert.



Industrielle Protokolle und Fernverwaltung

Die Unterstützung der Protokolle Modbus, DNP3 und OPC UA hilft beim Sammeln und Übertragen von Daten zwischen Geräten und übergeordneten Systemen. Der Router unterstützt Zero-Touch-Implementierungen und arbeitet mit der Teltonika RMS-Plattform zusammen, die eine zentrale Überwachung, Konfiguration und Verwaltung von Geräten an vielen Standorten ermöglicht.

