



TELTONIKA RUTM20 COMPACT 5G ROUTER, GLOBAL TELIT 5G MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rutm20-compact-5g-router-global-telit-5g-modem>

Price: **2.419,19 zł** gross / 1.966,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLLRMMPJ

Information:

Teltonika RUTM20 ist ein kompakter 5G-Router für IoT- und IIoT-Anwendungen, der dank des globalen 5G-Modems von Telit schnelle Mobilfunkverbindungen in vielen Regionen bietet. Das kleine Gehäuse erleichtert die Montage in beengten Räumen, u. a. in POS-Terminals, Fahrzeugen, Überwachungssystemen und Schaltschrankgehäusen. Die Unterstützung von zwei SIM-Karten sowie eSIM sorgt für Flexibilität, automatisches Failover und die Möglichkeit, den Betreiber aus der Ferne zu wechseln. Aktives PoE am Ein- und Ausgang vereinfacht die Installation und reduziert Verkabelung und Netzteile. Zwei Gigabit-Ethernet-Ports sowie Wi-Fi 5 unterstützen die Integration mit Kameras, Steuerungen und anderen Netzwerkgeräten.

Full product description

Kompakter 5G-Router Teltonika RUTM20

Der Teltonika RUTM20 ist ein kompakter Router, der für den Aufbau von IoT- und IIoT-Lösungen entwickelt wurde, die eine schnelle Mobilfunkverbindung erfordern. Das globale 5G-Modem von Telit ermöglicht die Nutzung von Netzwerken verschiedener Betreiber in vielen Regionen der Welt und erleichtert so die Erstellung verteilter Installationen. Die geringen Abmessungen des Geräts ermöglichen den Einsatz an Orten mit begrenztem Platz, wie POS-Terminals, Fahrzeugen, Überwachungssystemen oder Schaltschrankgehäusen.



Dual SIM und eSIM für flexible Konnektivität

Die Unterstützung von zwei physischen SIM-Karten sowie der integrierten eSIM-Technologie ermöglicht es, die Verbindungsart an die Anforderungen einer konkreten Implementierung anzupassen. Automatisches Failover hilft, den Netzzugang bei Problemen mit dem primären Betreiber aufrechtzuerhalten, während die Möglichkeit, den Betreiber aus der Ferne zu wechseln, den Bedarf an Serviceeinsätzen reduziert. Eine solche Lösung erleichtert die Verwaltung von Routern, die an vielen Standorten betrieben werden.



Aktives PoE und einfache Installation

Der Teltonika RUTM20 unterstützt aktives PoE am Eingang und Ausgang, sodass das Ethernet-Kabel gleichzeitig Daten und Strom übertragen kann. Diese Funktion hilft, die Anzahl der bei der Montage benötigten Kabel und Netzteile zu reduzieren, und ermöglicht außerdem die Stromversorgung eines an den Router angeschlossenen Geräts. Zwei Gigabit-Ethernet-Ports sowie das drahtlose Wi-Fi-5-Netzwerk erleichtern die Integration mit Kameras, Terminals, Steuerungen und anderen Elementen der Netzwerkinfrastruktur.

