



ETP4890-A2



Huawei TP4890-A2 SMU01C | Stromversorgungssystem |



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/olt-und-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-stromversorgungssystem->

Price: **4.837,20 zł** gross / 3.932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


ETP4890 Stromversorgungssystem

Das **ETP4890** ist ein Stromversorgungssystem, das Wechselstrom zur Gleichstromwandlung für die Energieverteilung verwendet. **Das kleine modulare Stromversorgungssystem** des **ETP4890** unterstützt eine einfache Installation und Wartung, und die LCD-Schnittstelle erleichtert die Verwaltung effektiv. Das Stromversorgungssystem unterstützt einen maximalen Ausgangsstrom von 90 A.




Eingangsklemmen im Stromversorgungssystem ETP4890

Das Stromversorgungssystem ETP4890 unterstützt 220 V AC Eingang.



Ausgangsklemmen im Stromversorgungssystem ETP4890

Das Stromversorgungssystem ETP4890 unterstützt jeweils acht Gruppen von Ausgangsklemmen. Die acht Ausgangsklemmen auf der linken Seite sind **negativ** und die acht Ausgangsklemmen auf der rechten Seite sind **positiv**.



Funktionen des Stromversorgungssystems ETP4890

- Er liefert Gleichstrom für Kommunikationsgeräte, indem er Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt.
- Er kommuniziert mit dem Master-Gerät über die serielle Schnittstelle **COM oder RS485/RS232**, sendet Steuersignale auf der Grundlage der Werte der überwachten Parameter oder des von Master-Geräten empfangenen Steuerbefehls, erkennt Parameter der Stromverteilung, Parameter des Stromversorgungsmoduls und zusätzliche digitale Parameter in Echtzeit.
- Das System ist mit einer oder zwei Gruppen von Blei-Säure-Batterien verbunden und verwendet **das Überwachungsmodul** zur Verwaltung von Akkumulatoren und Batterien.
- Das System verbindet sich über den **DB50-Port** mit der Steuerbox des Sensors, erkennt analoge und digitale Parameter und sendet Steuersignale.
- Das Gerät überwacht mit Hilfe des Überwachungsmoduls alle Betriebsparameter des Stromversorgungssystems ETP4890 in Echtzeit, **ermittelt den Betriebsstatus und meldet Alarmer zum richtigen Zeitpunkt**.
- Das LCD-Display zeigt deutlich Informationen zur Alarmüberwachung an. **Die Einstellung der Parameter auf der LCD-Anzeige wird**

durch das Überwachungsmodul ermöglicht.