



MikroTik cAP Lite | Zugangspunkt | RBcAPL-2nD, 2,4 GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/mikrotik-cap-lite-zugangspunkt-rbcapl-2nd-24-ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **102,02 zł** gross / 82,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLFRMMIP

Information:

MikroTik Routerboard cAP Lite RBcAPL-2nD ist ein kompakter Wi-Fi-Zugangspunkt, der für Wohnungen, Hotels, Flughäfen und Einkaufszentren vorgesehen ist. Er unterstützt die Standards 802.11b/g/n, kann über PoE 48 V mit Strom versorgt werden und bietet eine komfortable zentrale Verwaltung über CAPsMAN oder den Betrieb als eigenständiger Access Point mit RouterOS level 4. Im Lieferumfang sind zwei austauschbare Gehäuse enthalten, außerdem besteht die Möglichkeit, eine eigene Abdeckung zu entwerfen und per 3D-Druck herzustellen, was die Anpassung des Geräts an das Interieur erleichtert. Kompaktes Design, flexible Montage und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen ihn zu einer praktischen Lösung für moderne drahtlose Netzwerke.

Product features

Höhe	88 mm
Ausgangsspannung	24 V
Antennentyp	Internal
Empfängersensitivität	-96, -89, -93, -74, -71
Breite	52 mm
Tiefe	20 mm
USB-Stecker	Micro-USB
Maximale Datenübertragungsrate	54 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	4 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	1.5 gain
Flash-Speicher	16 MB

Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Reset-Knopf	Yes
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Platzierung	Ceiling
AC Eingangsspannung	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Zugangspunkt Mikrotik Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite

Routerboard AP RBcAPL 2nD cAP Lite ist ein kleines Gerät, das als Access Point fungiert. Er ist ein idealer Zugangspunkt für den Einsatz in Wohnungen, Hotels und an Orten wie Flughäfen oder Einkaufszentren. Es wird mit zwei verschiedenen Gehäusen geliefert, die leicht austauschbar sind.



Erstellen Sie Ihr eigenes Access Point-Gehäuse

Sie können Ihr eigenes Access-Point-Gehäuse entwerfen und mit einem 3D-Drucker ausdrucken oder fertige Designs auf der Website des Herstellers verwenden. Wow!



Steuern Sie alle APs von einer zentralen Stelle aus

cAP lite unterstützt die Wireless-Standards 802.11b/g/n und kann über 48V PoE mit Strom versorgt werden. Er kann mit CAPsMAN (AP-System-Management-System) verwaltet werden, das die Steuerung aller AP-Geräte von einer zentralen Stelle aus ermöglicht. cAP kann auch ein eigenständiger Access Point mit dem vollen Potenzial des Betriebssystems RouterOS Level 4 sein.

