



**Mikrotik
CRS326-4C+20G+2Q+RM |
Switch | 20x RJ45 2.5G, 4x
(2.5G ETH/10G SFP+ Combo,
2x 40G QSFP+**




4 752224 008930 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs326-4c20g2qrm-switch-20x-rj45-25g-4x-25g-eth-10g-sfp-combo-2x-40g-qsfp>

Price: **3.419,58 zł** gross / 2.780,15 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMLQMRMNL

Product features

Behördliche Zulassung	CE, EAC, ROHS
Energiequelle	Netzstrom
Stromverbrauch (max.)	70 W
Konsolen-Port	RJ-45
Switch-Typ	Verwaltet
Flash-Speicher	32 MB
Betriebstemperatur	-20 °C - 60 °C
Rackmontageset	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Prozessor-Taktfrequenz	650 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Speicherkapazität	128 MB
AC Eingangsfrequenz	47 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Grau
Zugriffkontrollliste	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	20

Full product description

Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM ist ein fortschrittlicher Switch, der Ihr Netzwerk revolutionieren wird!

Ausgestattet mit 20 2.5G Ethernet Ports, 4 Combo Ports (2.5G Ethernet / 10G SFP) und 2 40G QSFP Slots bietet dieser Switch unglaubliche Leistung und Flexibilität. Der Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM eignet sich ideal für Unternehmens-, Büro- und Rechenzentrumsanwendungen. Er ermöglicht Ihnen eine einfache und präzise Verwaltung Ihres Netzwerks und erfüllt alle Anforderungen moderner Netzwerkinfrastrukturen.

Unübertroffene Leistung der 2,5G-Ethernet-Ports

Der Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM ist mit 20 2.5G Ethernet-Ports ausgestattet, die schnelle und stabile Netzwerkverbindungen ermöglichen. Mit seinem hohen Durchsatz **ist dieser Switch ideal für datenintensive Umgebungen** wie Büros, Rechenzentren und IoT-Installationen. Die Leistung und Zuverlässigkeit der Ethernet-Ports machen die **täglichen Netzwerkaufgaben einfacher und effizienter**.



Vielseitige 2.5G / 10G SFP Combo-Ports

Der CRS326-4C 20G 2Q RM Switch ist mit 4 Combo-Ports ausgestattet, die als 2.5G Ethernet oder 10G SFP betrieben werden können. Diese Lösung bietet Flexibilität und ermöglicht Ihnen die einfache Anpassung Ihres Netzwerks an sich ändernde Anforderungen. **Sie können schnell und nahtlos** zwischen verschiedenen Anschlusstypen **wechseln**, um maximale Leistung und Flexibilität zu erzielen.



Redundante Netzteile und robustes Gehäuse

Der Switch verfügt über zwei redundante AC-Netzteile, die **einen zuverlässigen und kontinuierlichen Betrieb gewährleisten**, selbst wenn eines der Netzteile ausfällt. Das robuste 1U-Gehäuse, das für die Montage in einem 19"-Rack geeignet ist, macht die Installation und Integration in die bestehende Infrastruktur einfach und bequem. Damit ist der Mikrotik CRS326-4C 20G 2Q RM die ideale Wahl für jede professionelle Netzwerkinstallation.