



Mikrotik FTC21 | Glasfaser-zu-Kupfer-Konverter | 2x GbE RJ45, 1x 2,5G SFP, 802.3af/at-Eingang, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/medienkonverter/mikrotik-ftc21-glasfaser-zu-kupfer-konverter-2x-gbe-rj45-1x-25g-sfp-8023af-at-eingang-ip55>

Price: **200,26 zł** gross / 162,81 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - Medienkonverter mit SFP- und PoE-Unterstützung

Der **Mikrotik FTC21** ist ein **Medienkonverter**, der eine effiziente Umwandlung von Signalen zwischen verschiedenen Arten von Netzwerkverbindungen ermöglicht. Mit Unterstützung für einen **2.5G SFP-Port**, **2x Gigabit RJ45** und **PoE-Stromversorgung** ist der Konverter eine vielseitige Lösung für Benutzer, die ein effizientes Gerät zum Anschluss von Netzwerkgeräten in verschiedenen Konfigurationen benötigen. Der **Mikrotik FTC21** ist dank seines wasserdichten **IP55-Gehäuses** wetterfest und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz.



Unterstützung für verschiedene Arten von Stromversorgungen

Das Mikrotik FTC21 bietet zwei Stromquellen: PoE (802.3af/at) und DC (24-57V), was die Flexibilität bietet, die Stromversorgung je nach den Anforderungen der Installation zu wählen. Dies erleichtert den Anschluss des Geräts in einer Vielzahl von Umgebungen, in denen der Zugang zu Steckdosen eingeschränkt sein kann. Mit PoE-in kann das Gerät über ein Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden, was die Installation vereinfacht, da keine separaten Stromkabel verlegt werden müssen.




Außenaufstellung und Witterungsbeständigkeit

Die **Mikrotik FTC21** Kamera ist mit **einem wasserdichten IP55-Gehäuse** ausgestattet, das sie vor Regen, Staub und anderen rauen Wetterbedingungen schützt. Mit diesem Schutz kann das Gerät auch bei rauen Wetterbedingungen sicher **im Freien** eingesetzt werden. Die **Schutzart IP55** bietet auch Schutz vor hoher Luftfeuchtigkeit, so dass das Gerät in einer Vielzahl von Umgebungen zuverlässig funktioniert.



Breite Kompatibilität mit Glasfasernetzen

Der Mikroik FTC21 verfügt über einen **2.5G SFP Port**, der eine einfache Konvertierung von Glasfaser zu **Ethernet** ermöglicht. Mit dieser Funktion unterstützt **der Glasfaser-Konverter** die Installation moderner Netzwerke und ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit hohen Geschwindigkeiten. Der SFP-Anschluss bietet eine hohe Leistung, insbesondere für Anwendungen mit hohen Bandbreiten.



Energieeffizienz und geringer Energieverbrauch

Der **Mikrotik FTC21** wurde im Hinblick auf einen **geringen Stromverbrauch** entwickelt . Das Gerät hat eine maximale Leistungsaufnahme von **4W** und ist damit eine energieeffiziente Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Konvertern. **Ohne zusätzliches Zubehör** beträgt die Leistungsaufnahme nur **3 W**, was insbesondere bei größeren Installationen Energie spart.

