



MikroTik hAP Lite-Mast | WiFi-Router | RB941-2nD-TC, 2,4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-hap-lite-mast-wifi-router-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite ist ein kompakter Access Point/Router für Zuhause oder das Büro in einem Tower-Gehäuse. Er ist mit einer WPS-Taste ausgestattet, die das schnelle Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk ohne Eingabe des Passworts erleichtert. Das Gerät basiert auf MikroTik RouterOS und bietet unter anderem Bandbreitenmanagement, Firewall und Benutzerzugriffskontrolle. Dank des 650 MHz Prozessors, 32 MB RAM, Unterstützung für Wi-Fi 2.4 GHz, vier Fast-Ethernet-Ports sowie der RouterOS L4-Lizenz gewährleistet es einen stabilen und funktionalen Betrieb im täglichen Einsatz.

Product features

Modulation	DSSS
Spread-Spectrum Methode	DSSS
USB-Stecker	Micro-USB
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	1.5 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	No
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Mindestsystemvoraussetzungen	32 MB RAM
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Eingebauter Prozessor	Yes

Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Blau
Eingebaut	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	162 g

Full product description

Heimzugangspunkt - MikroTik RB941 Routerboard

Der Home Access Point **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** von MikroTik ist ein idealer, kompakter Access Point/Router für zu Hause oder das Büro. Das Routerboard ist in einem turmartigen Gehäuse untergebracht.




WPS-Taste

Das Gerät verfügt über eine WPS-Taste für die bequeme Verbindung mit einem bestehenden drahtlosen Netzwerk, ohne dass Sie ein Passwort eingeben müssen, wenn Sie auf das Internet zugreifen wollen.




Mikrotik RouterOS Software

Der Access Point basiert auf der Mikrotik RouterOS Software, die Bandbreiten-Shaping, Firewall, Benutzerzugriffskontrolle und vieles mehr bietet.



Leistungsstarker Prozessor

Der hAP lite verfügt über eine leistungsstarke 650-MHz-CPU, 32 MB RAM, ein 2,4-GHz-Funknetz, vier Fast-Ethernet-Ports und eine RouterOS-L4-Lizenz.



Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6