



**MikroTik LtAP | Client-Gerät |
RBLtAP-2HnD, 2,4GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s, 2x miniPCle,
1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-ltap-client-gerat-rbltap-2hnd-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-2x-minipcie-1x-usb>

Price: **704,96 zł** gross / 573,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGOLFNERMMIM



Full product description

LtAP MikroTik-Zugangspunkt

Der neue RBLtAP-2HnD ist ein kompakter drahtloser Zugangspunkt, der wetterfest ist. Das Gerät ist ideal für den Einsatz in überfüllten städtischen Umgebungen oder in externen Computernetzwerken. Er ist mit einem 2,4-GHz-802.11b/g/n-Hochleistungs-Drahtlosanschluss und einem Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss für kabelgebundene Geräte ausgestattet. LtAP bietet verschiedene Stromversorgungsoptionen wie DC-Buchse, PoE-Eingang und Kfz-Buchse.



Mehrere Erweiterungsoptionen

Das Gerät ist mit zwei Mini-PCle-Buchsen ausgestattet, die viele Erweiterungsmöglichkeiten bieten, z.B. können Sie das ausgewählte LTE-Backup-LTE-Modem und die 5GHz-Schnittstelle installieren, um zwei parallele 2,4 GHz/5 GHz AP + LTE zu haben. Der serielle Anschluss ermöglicht den Zugriff auf die Konsole zum Debuggen, und der USB-Anschluss ermöglicht den Zugriff für andere Geräte.



Robustes Gehäuse

Das robuste Gehäuse mit einem speziellen Wandmontagesatz ist ideal für öffentliche Verkehrsmittel und Lebensmittelwagen. Das Gerät kann unter rauen Wetterbedingungen im Temperaturbereich von -40°C bis $+70^{\circ}\text{C}$ betrieben werden, d.h. sowohl bei Sommerhitze als auch bei strengen Wintern. Es ist auch eine großartige Lösung, um Fahrzeuge in Echtzeit zu kontrollieren. Es bietet 3 Mini-SIM-Steckplätze für einfaches Roaming-Management. Dank LtAP von MikroTik sparen Sie Zeit und Geld.



Schlüsselmerkmale

- 3 Mini-SIM-Buchsen
- Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Eingebautes GPS (keine Antenne enthalten)
- Mehrere Leistungsoptionen (DC-Buchse, PoE-Eingang, Kfz-Stecker)
- Serieller und USB-Anschluss
- AP 2,4 GHz in einem robusten Gehäuse
- 2 Mini-PCIe-Buchsen
- Das ideale Gerät für mobile Anwendungen