



MikroTik RB911G-5HPnD | WiFi-Router | 2,4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-rb911g-5hpnd-wifi-router-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **142,11 zł** gross / 115,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFJSKDMQ


Product features

Produkttyp	Motherboard
Breite	105 mm
Tiefe	105 mm
Stromverbrauch (max.)	11 W
Netzstandard	IEEE 802.11a
Speicherkapazität	128 MB
DC input Spannung	8 V
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	1
Speicherkapazität	32 MB
Temperaturüberwachung	Yes
Spannungsüberwachung	Yes
Lizenzstufe	3
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	8 V
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl Prozessorkerne	1
Prozessor	AR9342
Speichermedien	Flash
Netzstecker	DC-Eingang
Gerätekompatibilität	Router
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Full product description

Mikrotik Router-Karte RB911G-2HPnD

Das Routerboard RB911G-2HPnD ist ein kleiner Wireless-Router mit eingebauter 5-GHz-Wireless-Karte. Der Gigabit-Port ermöglicht die Nutzung des vollen Potenzials der 802.11n-Funkgeschwindigkeit. Das Gerät ist mit einer 600 MHz CPU ausgestattet.



RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Eingebauter 16 kV ESD-Schutz

Die integrierte Funkkarte mit bis zu 1000 mW Leistung hat einen eingebauten 16 kV ESD-Schutz an beiden Ethernet- und MMCX-Ports.

