



**MikroTik RBFTC11 |
Medienkonverter | 1x RJ45
1000Mb/s, 1x SFP, 802.3af/at**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/medienkonverter/mikrotik-rbftc11-medienkonverter-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-8023af-at>

Price: **132,10 zł** gross / 107,40 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEDIJNJRMMGJ

Product features

Höhe	30 mm
Breite	185 mm
Tiefe	85 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Netzstandard	IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Anzahl Faseranschlüsse	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No

Full product description

MicroTik RouterBoard Faser-Kupfer-Konverter (RBFTC11)

MikroTik RouterBoard Fiber to Copper Converter (RBFTC11) ist ein faseroptischer Konverter, der faseroptische Signale in über Ethernet-Kabel übertragene Signale umwandelt.



Witterungsbeständigkeit

Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt erhältlichen Konvertern ist das vorgestellte Gerät mit einem wasserdichten und verschraubten Gehäuse ausgestattet, das vor schädlichen Witterungseinflüssen schützt und daher ideal für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Set enthält eine Halterung, mit der das Gerät an einer Wand, einem Pfosten oder einer DIN-Schiene befestigt werden kann.



Stromversorgung über PoE

Der Konverter unterstützt den Stromversorgungsstandard **PoE 802.3af/at** (12-57 V). RBFTC11 unterstützt nur Gigabit-Glasfaserübertragung (1000 Base-X). Der 10/100/1000 Mbps Ethernet-Port zeichnet sich durch automatische Aushandlung aus.



Schlüsselmerkmale

- Kapazität - 10/100/1000 Mbit/s
- Eingangsspannung - 12-57 V
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis 70°C
- Kommunikationsstandards - IEEE 802.3af
- Faseroptischer Stecker - SFP
- Witterungsbeständigkeit

