



## MikroTik S-31DLC20D | SFP-Modul | 1,25Gb/s, 1310nm, 2x LC, 20km, Einzelmodus



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/mikrotik-s-31dlc20d-sfp-modul-125gb-s-1310nm-2x-lc-20km-einzelmodus>

Price: **78,25 zł** gross / 63,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFNIEKMN

### Product features

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| CD-ROM Schnittstelle Typ             | SFP       |
| Maximale Datenübertragungsrate       | 1250 Mb/s |
| Warentarifnummer (HS)                | 85369010  |
| Optischer Kabelverbinder             | LC        |
| Wellenlänge                          | 1310 nm   |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20000 m   |

### Full product description

#### Einzelmodus-Modul SFP S-31DLC20D 1,25G 20KM 1310NM

Das Modul SFP S-31DLC20D ist ein **Single-Mode-SFP-Einsatz**, der eine Übertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu **1,25 Gbit/s** über eine Entfernung von **bis zu 20 km** ermöglicht. MikroTik S-31DLC20D arbeitet bei einer Wellenlänge von 1310 nm. Das Single-Mode-SFP-Modul ist mit **zwei LC-Anschlüssen** ausgestattet. Der Einsatz ist vollständig kompatibel mit MikroTik-Geräten wie RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S sowie mit Geräten anderer Hersteller.



## Besondere Merkmale

- TX: 1310 nm/ RX: 1310 nm
- Entfernung bis zu 20 km
- 1,25 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit
- 2 LC-Anschlüsse
- Faseroptische Monomode-Faser
- Produkt kompatibel mit: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN und CCR1036-12G-4S

