



MikroTik SXTsq Lite5 | Client-Gerät | RBSXTsq5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-sxtsq-lite5-client-gerat-rbsxtsq5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **157,71 zł** gross / 128,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKIKMRMMLQ

Product features

Höhe	34 mm
Empfängersensitivität	6MBit/s 25 dBm -96 54MBit/s 20 -80 MCS0 25 -96 MCS7 19 -75
Breite	129 mm
Tiefe	129 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	Nicht unterstützt
Stromverbrauch (max.)	6 W
Feuchtigkeitsmessbereich	-40 - 70%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	16 gain
Flash-Speicher	16 MB
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
AC Eingangsspannung	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	No

Full product description

Microtik SXTSQ LITE 5 Client-Gerät

SXTsq Lite 5 ist ein kompaktes und leichtes drahtloses Gerät **mit einer eingebauten Antenne** für den Außeneinsatz. Es ist ideal für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über eine maximale Entfernung von 12 Kilometer oder als **CPE**.



MikroTik SXTsq ac - einfache Installation und Witterungsbeständigkeit

Dieses kompakte und leicht zu installierende Gerät ist witterungsbeständig. **Der SXTsq Lite 5** ist mit einer **16 dBi-Antenne** ausgestattet, ähnlich wie der SXT Lite 5, jedoch wurde das Design der Antenne verbessert und ihre Größe drastisch reduziert, so dass der vorgestellte **SXTsq doppelt so dünn ist**.



Installation von SXTsq Lite 5 RouterBoard

Das Gerät kann an horizontalen und vertikalen Masten oder Masten installiert werden. Für eine genaue Ausrichtung ist es jedoch mit **QuickMount Pro** ausgestattet, das **in jedem Winkel eingestellt werden** kann und separat erhältlich ist.



Blockschaltbild

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)

