



Mimosa C5C | Client-Gerät ohne Netzteil | 700Mbps, 4,9-6,4GHz, ohne Antenne



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mimosa-c5c-client-gerat-ohne-netzteil-700mbps-49-64ghz-ohne-antenne>

Price: **676,19 zł** gross / 549,75 zł net



mimosa

Manufacturer: MIMOSA

Referention number: DNXGFQOOKRMNIH

Full product description

Eines der Produkte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Festnetzmarkt

Die C5c ist speziell für Punkt-zu-Punkt-, Punkt-zu-Multipunkt- und vegetationsbegrenzte Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen über große Entfernungen konzipiert. Durch die eingebauten Antennenanschlüsse können je nach Bedarf mehrere Antennentypen angeschlossen werden, um einen **TCP-Durchsatz von 500+ Mbps** zu erreichen.




Flexible Antennenauswahl

Der C5c unterstützt MIMO 2x2:2-Kommunikation. Die dualpolarisierten Antennen werden über RP-SMA-Anschlüsse angeschlossen. Das Gerät wird mit einer Klemme am Mast oder mit einem speziellen Schnappsockel an der Antenne befestigt.

SPECTRUM REUSE SYNCHRONIZATION (SRS) CLIENT

SRS ist ein proprietäres Kommunikationsprotokoll von MIMOSA. Die Client-Einheit, die im SRS-Modus arbeitet und zu der die Uplink- und Downlink-Übertragung erfolgt, wird vom Access Point (A5/A5c) gesteuert. Ein solcher Betrieb verbessert die Übertragungseffizienz durch besseren Zugriff auf das Übertragungsmedium erheblich, reduziert Störungen und Jitter. Im Vergleich dazu müssen die Client-Stationen im WiFi-Interop-Modus miteinander um den Zugriff auf das Übertragungsmedium konkurrieren, was leider die Leistung reduziert, Interferenzen und Jitter erhöht.

PTP-Verbindung



PTMP-Verbindung



Kombination von PTMP mit Hindernissen

