



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM-Modul | 1,25Gbps, 1310/1550nm, Einzelmodus, 3km, SC, DOM, Paar



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modul-125gbps-1310-1550nm-einzelmodus-3km-sc-dom-paar>

Price: **99,51 zł** gross / 80,90 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQPMRMNNI

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	Cisco
Wellenlänge	1550 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	3 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	SC

Full product description

SFP-Modul - Extralink SFP-Transceiver, komplett

SFP-Transceiver (Sender-Empfänger) sind leistungsstarke und kostengünstige Module, die Datenraten von 1,25 Gbit/s/1,0625 Gbit/s und eine Übertragungsreichweite von 3 km mit SMF unterstützen. Der Transceiver besteht aus drei Teilen: einem FP-Lasersender, einer PIN-Photodiode mit integriertem Transimpedanz-Vorverstärker (TIA) und einer MCU-Steuereinheit. Alle Module erfüllen die Anforderungen der Lasersicherheitsklasse I.





Portgeschwindigkeit:
1.25G/s



Übertragungsdistanz:
3km

Wellenlänge:
1310nm/1550nm



Fasertyp:
SINGLE-MODE



MikroTik



NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®



Anwendung:


Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber



Extralink WDM - Kompatibilität und ein attraktiver Preis!

Extralink-Transceiver sind mit SFP Multi-Source Agreement (MSA) und SFF-8472-Systemen kompatibel. Weitere detaillierte Informationen finden Sie im SFP MSA.



Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **1.25G/s**

Übertragungsdistanz: **3KM**

Wellenlänge: **1310nm/1550nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**


Schnittstellentyp: **SFP**


Plug-and-Play-Unterstützung: **JA**

Glasfaseranschluss: **SC**

Temperatur: **0-70 °C**







Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart und Treiber, was die Wartungs- und Erweiterungszeit des Netzwerks verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird einzeln getestet, um einen zuverlässigen Betrieb mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.