



**Extralink SFP WDM 1.25G
1310/1550nm | SFP-Modul |
Einzelmodus, 20km, LC, DOM,
Paar, speziell für HP/Aruba**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-wdm-125g-1310-1550nm-sfp-modul-einzelmodus-20km-lc-dom-paar-speziell-fur-hp-aruba>

Price: **81,95 zł** gross / 66,63 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJMRMMLI




Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1.25 Gb/s
Markenkompatibilität	HP/Aruba
Wellenlänge	1550 nm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	20 km
Lichtwellenleiter-Steckverbindertyp	LC

Full product description

Leistungsstarkes Paar von 1,25G WDM SFP-Modulen

Extralink SFP 1.25G ist ein hochleistungsfähiges, kostengünstiges Singlemode-Glasfasermodul, das eine Datenrate von **1,25 Gbps** unterstützt und eine Übertragungsreichweite von bis zu **20 km** bietet. Die **DOM-Technologie** (DDM) ermöglicht es dem Benutzer, SFP-Parameter wie optische Ausgangs-/Eingangsleistung, Temperatur, Laserpolarisationsstrom und Versorgungsspannung in Echtzeit zu überwachen. Dediziert für HP/Aruba.





Portgeschwindigkeit:
1.25G/s



Übertragungsdistanz:
20km


Wellenlänge:
1310nm/1550nm



Fasertyp:
SINGLE-MODE



aruba®



Breite Kompatibilität

MSA-konform, geeignet für Switches, Router
und Glasfaserinfrastruktur ohne Treiber





Marke: **Extralink**

Portgeschwindigkeit: **1.25G/s**

Übertragungsdistanz: **20KM**

Wellenlänge: **1310nm/1550nm**


Fasertyp: **SINGLE-MODE**


Schnittstellentyp: **SFP**

Unterstützung für Plug and Play: **JA**

Lichtwellenleiteranschluss: **LC**

Temperatur: **0-70 °C**





1310nm/1550nm

1.25 G/s

Hot-
Pluggable

MSA
Compatible

20km

LC Simplex



Einfache Installation

Plug & Play und Hot-Pluggable, ohne Neustart oder Treiber, was die Wartungs- und Erweiterungszeit des Netzwerks verkürzt.

Breite Kompatibilität

Jedes SFP-Modul wird einzeln getestet, um eine zuverlässige Leistung mit führenden Marken von Netzwerkgeräten zu gewährleisten.