



Ruijie Reyee RG-ES218GC-P Switch, 16x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W, Cloud-Management



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ruijie-reyee-rg-es218gc-p-switch-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w-cloud-management>

Price: **1.632,98 zł** gross / 1.327,63 zł net



Ruijie

Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGLHKJRMGM

Product features

Energiequelle	Netzstrom
Höhe	43.6 mm
Breite	300 mm
Tiefe	230 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	200000 h
Datenpaket-Pufferspeicher	4.1 MB
Eingangsstrom	6 A
Stromverbrauch (max.)	280 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	36 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Verwaltet
Loop Protection	Yes
Anzahl der VLANs	16
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	240 W
Cloud-verwaltet	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes

Port-Spiegelung	Yes
MAC-Adressentabelle	8000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsspannung	100 V
Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	Yes
Produktgewicht	3500 g

Full product description

Gebaut für moderne Unternehmen - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

Der **Ruijie Reyee RG-ES206GC-P** ist ein Cloud-Business-Switch, der über **6 Gigabit-Ports** verfügt, **davon 4 Ports mit PoE-Unterstützung**. Er ermöglicht die Erkennung von IP-Kameras für CCTV-Systeme, garantiert robuste Sicherheit und bietet eine dauerhafte **Cloud-basierte Verwaltung**. Verwenden Sie die **Ruijie Cloud APP**, um die Leistung zu überwachen und VLANs festzulegen, und profitieren Sie von geringeren Wartungskosten. Er garantiert bessere Konnektivität durch Geschwindigkeit, Schutz und Cloud-basiertes Management.



Hauptmerkmale Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

1. Verwalteter 6-Port-Gigabit-Switch mit 4 PoE-Ports
2. Kostengünstige Managed Switches in der Cloud
3. IP-Kameraerkennung, ein einzigartiger Vorteil für CCTV-Netzwerke
4. Automatische Schleifenvermeidung gewährleistet Servicekontinuität
5. Lebenslanges Management jederzeit und überall in der Ruijie-Cloud

Hoher Durchsatz und PoE-Leistung

Dieser Switch verfügt über **6 Gigabit-Ports** für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Davon **können 4 PoE-Ports bis zu 54 W Leistung** für angeschlossene Geräte wie IP-Kameras, Wi-Fi Access Points, VoIP-Telefone oder Touch-Panels **bereitstellen**. Dieser Switch kann bis zu 4 IP-Kameras oder andere PoE-Geräte gleichzeitig unterstützen. Der RG-ES206GC-P bietet außerdem eine **Switching-Kapazität von 12 Gbit/s** und eine **Paketweiterleitungsrate von 8,93 Mpps** für eine hohe Netzwerkleistung.



IP-Kamera-Erkennung und Remote-Neustart

Der Switch verfügt über eine **IP-Kamera-Erkennungsfunktion**, die angeschlossene IP-Kameras automatisch erkennt und identifiziert. Sie können den Status und die Parameter der IP-Kameras ganz einfach über die Ruijie Mobile App oder die Cloud-Plattform überprüfen. Der Switch verfügt außerdem über eine **Remote-Neustart-Funktion**, mit der Sie den PoE-Port aus der Ferne aus- und wieder einschalten können, um Fehler bei IP-Kameras zu beheben. Sie können auch einen Neustart-Zeitplan für den PoE-Port festlegen, um einen optimalen Betrieb der IP-Kameras zu gewährleisten.

PoE-Stromversorgung über große Entfernungen

Der Switch unterstützt **PoE-Strom** über große Entfernungen, um die Übertragungsbereichweite **auf bis zu 250 Meter mit einem Cat5e- oder höheren Netzwerkkabel** zu erweitern. Dieser Modus ist nützlich für große Entfernungen zwischen dem Switch und IP-Kameras oder anderen Geräten.

Automatische Schleifenvermeidung

Der Ruijie Reyee RG-ES206GC-P verfügt über eine automatische Schleifenverhinderungsfunktion, die Netzwerkschleifen verhindert und die Kontinuität des Dienstes gewährleistet.

Cloud-basierte Verwaltung und einfache Konfiguration

Der Switch wird in der Cloud über **eine mobile App oder die Ruijie-Cloud-Plattform** verwaltet. Das Gerät ist einfach zu konfigurieren und unterstützt **SON (Self-Organising Network)**. Außerdem können Sie den Switch jederzeit und überall über ein Smartphone oder einen Computer überwachen und steuern.