



Teltonika FM6300 | GPS-Tracker | 3G-Konnektivität, GNSS, RS232/RS485, FMS/LV-CAN/ALL-CAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gps-tracker/teltonika-fm6300-gps-tracker-3g-konnektivitat-gnss-rs232-rs485-fms-lv-can-all-can>

Price: **349,00 zł** gross / 283,74 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFMJMRMMNL

Product features

Produkttyp	GPS tracker
USB-Ladeport	No
Schutzfunktion	pyłoszczelność
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	No
Bezeichnung	Auto


Full product description

Teltonika FM6300 - das fortschrittliche Mehrzweck-Terminal

Das **Teltonika FM6300** ist ein 3G- und GNSS-Terminal, das für professionelle Anwendungen entwickelt wurde. Der FM6300 ist ein Multi-Tasking-Gerät. Durch die 3G-Funktion ist dieser Tracker für den Einsatz in Netzen auf der ganzen Welt geeignet.

Viele Anwendungsszenarien

Der **FM6300** bietet Funktionen wie **FMS-CAN-Daten** (J1939), CAN-Kraftstoffdaten (J1708), Live-Tachographendaten (K-Line), Ferndownload von Tachographendateien, Unterstützung für verschiedene RS232- oder RS485-Geräte von Drittanbietern und Dual-SIM zur Maximierung der Effizienz Ihrer Fahrzeugflotte. Das Terminal eignet sich für Anwendungen in Branchen wie internationale Logistik, Kühltransporte, Landwirtschaft, Bau und Bergbau, Sicherheits- und Notfalldienste usw.




Wesentliche Merkmale:

- RS232/ RS485 - Daten von externen Geräten
- 3G-Konnektivität - funktioniert weltweit
- Fahrtschreiberdaten und DDD-Dateien - Fernzugriff auf Fahrtschreiberdaten, spart Zeit und reduziert Kosten
- FMS/ LV-CAN/ ALL-CAN - CAN-Daten von verschiedenen Verkehrsträgern

3G-Konnektivität weltweit

Dieses Terminal kann weltweit eingesetzt werden, da es Länder gibt, die nur über 3G-Netze verfügen. Das Gerät wählt automatisch das verfügbare Netz (3G oder 2G), um die beste Verbindung in Ihrem Gebiet zu gewährleisten.



Dual SIM - reduziert Roaming-Kosten

Verdoppeln Sie Ihre **GSM-Netzsicherheit** mit Dual SIM! Auch wenn Ihre primäre **SIM-Karte** keine Verbindung herstellt, bleibt die FMB6300 durch Verwendung einer zweiten SIM-Karte im Netz. Darüber hinaus reduziert Dual SIM die Roaming-Kosten erheblich, wenn Sie die erste SIM-Karte in Ihrem Heimatnetz und die zweite in Daten-Roaming-Netzen verwenden.

Interne Batterie sichert den Dauerbetrieb des Terminals

Sie können beruhigt sein, denn das Terminal garantiert dank seiner internen Batterie einen Dauerbetrieb. So können Sie Ihr Fahrzeug auch dann überwachen, wenn die Batterie abgeklemmt ist, denn das Gerät ist weiterhin online und sendet Daten an den Server.

RS232/RS485-Schnittstellen

Die RS232/RS485-Funktionalität ermöglicht den Anschluss von Geräten anderer Hersteller, wie z.B. einem persönlichen Navigationsgerät von GARMIN, RFID-Lesegeräten, mehreren LLS-Sensoren oder anderen RS232/RS485-Geräten.

Integrierte Fahrtenschreiberlösung

Die integrierte Tachographenlösung ermöglicht den **Ferndownload der Tachographendatei** (im DDD-, V1B-, C1B- oder TGD-Format) - Sie können Live-Tachographendaten herunterladen, ohne einen zusätzlichen Adapter zu benötigen.

FM6300 WIRING SCHEME

