



Teltonika FMB110 | GPS-Tracker | GNSS, GSM, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/gps-tracker/teltonika-fmb110-gps-tracker-gnss-gsm-bluetooth>

Price: **157,08 zł** gross / 127,71 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFNPRGRMMPO

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe	18.9 mm
LED-Anzeigen	Status
USB-Ladeport	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Schlafmodus	Yes
Breite	56 mm
Tiefe	65 mm
Akku-/Batteriebetriebsdauer	0 h
Elektronischer Kompass	No
USB-Stecker	Micro-USB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Kapazität des Eingebauten Speichers	0.128
Akku	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Schnellstartübersicht	Yes
Schutzfunktion	dust_resistant
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP41
Eingebautes memory	Yes
Bluetooth	Yes
SIM-Karten-Slot	Yes

USB-Version	2.0
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	No
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
SIM-Kartensteckplätze	Single-SIM
Bezeichnung	Auto
Produktgewicht	50 g

Full product description

Teltonika FMB110 - professioneller GPS-Tracker

Der Teltonika FMB110 ist ein professioneller Tracker in kompakter Größe mit internen GSM- und GNSS-Antennen, der die Gerätekoordinaten und andere nützliche Daten sammelt und dann über das GSM-Netz an einen Server überträgt.

Anwendung des FMB110-Trackers

Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, bei denen es notwendig ist, den Standort von entfernten Objekten zu erfassen. Es ist sehr nützlich für das Flottenmanagement in verschiedenen Unternehmen wie Autovermietungen, Taxi-Unternehmen, öffentlichen Verkehrsbetrieben, Logistikunternehmen, usw.

Ein kleines Gerät mit vielen Möglichkeiten

Der Tracker FMB110 kann Aufgaben an entfernten Standorten übernehmen, wie z. B. die Überwachung des Motorstatus oder die Steuerung von LKW-Türen.



Wesentliche Merkmale:

- Digitaler Eingang/Ausgang für Fernüberwachung und -steuerung
- 1-Wire®-Schnittstelle zur Überwachung von Temperaturdaten und RFID/iButton-Tags
- Funktion zur Kollisionserkennung auf Basis von Beschleunigungssensor-Daten
- Bluetooth für den Datenaustausch über kurze Distanzen

