



Teltonika RUT200 | Industrieller LTE-Router | 4G/LTE Cat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2,4GHz, RMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut200-industrieller-lte-router-4g-lte-cat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rms>

Price: **449,85 zł** gross / 365,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKKSERMMJQ

Product features

Behördliche Zulassung	CB
Höhe	25 mm
LED-Anzeigen	LAN
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Breite	83 mm
Tiefe	74 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
RAM-Typ	DDR2
Gerätetyp	Cellular network router
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Reset-Knopf	Yes

Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Web-basiertes Management	Yes
Installiertes Betriebssystem	RutOS
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	2G
Prozessorhersteller	MediaTek
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	3
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
Antenne Steckertyp	SMA/RP-SMA
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	125 g

Full product description

Teltonika Industrie-Router RUT200

Der **Teltonika RUT200** bietet die besten Eigenschaften unseres Bestsellers RUT240 und ist kompatibel mit Netzwerken in Asien, der GUS, dem Mittleren Osten, Afrika und Südamerika. Der RUT200 ist ein kleiner, kostengünstiger und leistungsstarker industrieller LTE-Router für professionelle Anwendungen. Der Router bietet eine hohe Leistung bei der LTE-Kommunikation. Er verfügt über einen SIM-Kartensteckplatz und Verbindungsstatus-LEDs. Externe Antennenanschlüsse ermöglichen die Verwendung von Antennen mit höherem Gewinn, um die LTE-Signalstärke zu erhöhen und den besten Signalstandort zu finden.



4G LTE-Funknetz und Wi-Fi

Ausgestattet mit **4G LTE**, **Wi-Fi** und **zwei Ethernet-Ports** ist dieses Modell ideal für die schnelle Einrichtung von Primär- und Backup-

Konnektivität mit **Fernverwaltungsfunktionen**.



Mehrere Automatisierungsszenarien

Digitale Ein- und Ausgänge in Kombination mit der fortschrittlichen **RutOS-Software** ermöglichen die Erstellung von Automatisierungsszenarien.



Die perfekte Wahl für viele Lösungen

Der **Teltonika RUT200** ist ideal für eine Vielzahl von **IoT- und M2M-Lösungen**, die eine einfache Konfiguration, zuverlässige Vernetzung und Fernverfügbarkeit erfordern.



Der Standardsatz umfasst

- RUT200 Oberfräse
- 9 W Stromversorgung
- 2 x LTE-Antennen (SMA-Stecker)
- 1 x WiFi-Antenne (RP-SMA-Stecker)
- Kurzbedienungsanleitung
- Verpackung
- RMS-Broschüre



ROUTER RUT200



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)