



Teltonika RUT241 eSIM | Industrieller 4G-LTE-Router | Cat 4, 2x RJ45 100Mb/s, eSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut241-esim-industrieller-4g-lte-router-cat-4-2x-rj45-100mb-s-esim>

Price: **702,71 zł** gross / 571,31 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGOOQJRMNIH

Product features

Höhe	74 mm
Eingangsspannung	9 V
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Daten
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Breite	25 mm
Tiefe	83 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
Gerätetyp	Cellular network router
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 75 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Montage	Wall/Pole/DIN-rail mounting
Reset-Knopf	Yes
IP-Routing	Yes

Web-basiertes Management	Yes
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	2G
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	3
Marktpositionierung	Industrial
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
Antenne Steckertyp	SMA
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	300 Mb/s
Eingebautes Display	No
Standort-Position	No
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	125 g

Full product description


Teltonika RUT241 eSIM - Zuverlässiger industrieller 4G LTE Router

Der Teltonika RUT241 eSIM ist ein vielseitiger industrieller 4G LTE-Router, der selbst in rauen Umgebungen zuverlässige Konnektivität bietet. Mit der eSIM-Unterstützung können Sie einen flexiblen und bequemen Netzwerkzugang genießen, ohne die SIM-Karten physisch austauschen zu müssen. Der Teltonika RUT241 ist ideal für IoT-Anwendungen, die eine stabile und schnelle Datenübertragung erfordern.



Teltonika - Flexibilität durch eSIM

Das Teltonika RUT241 eSIM bietet eSIM, was bedeutet, dass Sie SIM-Profile ohne physischen Eingriff verwalten können. **Bis zu 7 eSIM-Profile** können auf dem Gerät installiert werden, so dass Sie den Betreiber je nach Netzverfügbarkeit und Kosten nahtlos wechseln können. Dies macht das Teltonika RUT241 zur perfekten Lösung für Nutzer, die häufig den Internetanbieter wechseln müssen.



Ethernet - Zuverlässige kabelgebundene Konnektivität

Der Teltonika RUT241 Router ist mit 2 Ethernet-Ports (1 WAN und 1 LAN) ausgestattet, die mit den Standards **IEEE 802.3** und **IEEE 802.3u**

konform sind **und** eine **schnelle und stabile Datenübertragung** gewährleisten. Der WAN-Port ermöglicht den Zugang zum Internet, während der LAN-Port eine nahtlose kabelgebundene Konnektivität für lokale Geräte bietet. Sie können sich darauf verlassen, dass der Teltonika RUT241 unter allen Bedingungen eine schnelle Verbindung garantiert.



WiFi - Stabile drahtlose Verbindungen

Der Teltonika RUT241 eSIM unterstützt den **WiFi 4 (802.11b/g/n)** Standard **und** ermöglicht Datengeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbps. Der Router ermöglicht die gleichzeitige **Verbindung von bis zu 50 Geräten**, was ihn ideal für kleine Büros und IoT-Anwendungen zu Hause macht. Dank integrierter Funktionen wie WPA2/WPA3-Verschlüsselung können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr drahtloses Netzwerk sicher ist.



PoE - Flexibilität bei der Stromversorgung

Der Teltonika RUT241 **kann über PoE mit Strom versorgt werden**, was bedeutet, dass Sie den Router über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgen können, ohne sich um zusätzliche Netzteile kümmern zu müssen. Diese Lösung macht es viel einfacher, das Gerät an schwer zugänglichen Stellen zu installieren und reduziert die Anzahl der Kabel. **Der RUT241** ist eine Lösung, die vor allem in der Industrie und im Außendienst maximalen Bedienungskomfort bietet.

