



Teltonika RUT241 | Industrieller LTE-Router | Kat.4, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2,4GHz, RUT241 010000



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut241-industrieller-lte-router-kat4-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut241-010000>

Price: **673,92 zł** gross / 547,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOPHRMLP

Product features

Höhe	25 mm
Ausgangsspannung	9 V
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Firewall	Yes
Breite	83 mm
Tiefe	74 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Gerätetyp	Cellular network router
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Montage	DIN-rail
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Web-basiertes Management	Yes

WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	2G
Anzahl SIM-Karten	1
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	3
Marktpositionierung	Industrial
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
Antenne Steckertyp	SMA
Eingebautes Display	No
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	125 g

Full product description

Teltonika RUT241 Industrie-Router

Das **Teltonika RUT241** ist eine modifizierte Version des Bestsellers **RUT240**, die dessen beste Eigenschaften wie industrielles Design, kompakte Größe, mehrere Anschlussschnittstellen und RMS-Kompatibilität übernommen hat. Der RUT241 ist ein kleiner, kostengünstiger und leistungsstarker industrieller LTE-Router für professionelle Anwendungen. Der Router bietet eine hohe Leistung bei der LTE-Kommunikation. Es verfügt über einen SIM-Kartensteckplatz und LEDs für den Verbindungsstatus. Externe Antennenanschlüsse ermöglichen die Verwendung von Antennen mit höherem Gewinn, um die LTE-Signalstärke zu erhöhen und den besten Signalstandort zu finden.



4G LTE-Funknetz und Wi-Fi

Der Router ist mit **4G LTE-Konnektivität, Wi-Fi und zwei Ethernet-Ports** ausgestattet und gewährleistet dank seiner automatischen Failover-Funktion eine unterbrechungsfreie Verbindung mit Backup.



Mehrere Automatisierungsszenarien

Digitale Ein- und Ausgänge in Kombination mit der fortschrittlichen **RutOS-Software** ermöglichen die Erstellung von Automatisierungsszenarien.



Die perfekte Wahl für viele Lösungen

Der **Teltonika RUT241** ist ideal für eine Vielzahl von **IoT- und M2M-Lösungen**, die eine einfache Konfiguration, zuverlässige Vernetzung und Fernverfügbarkeit erfordern.



Der Standardsatz umfasst

- Oberfräse RUT241
- 9 W Stromversorgung
- 2 x LTE-Antennen (SMA-Stecker)
- 1 x WiFi-Antenne (RP-SMA-Stecker)
- Ethernet-Kabel (1,5 m)
- SIM-Adapter
- Kurzbedienungsanleitung
- RMS-Broschüre
- Verpackung

 ROUTER RUT241	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)
 1 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT