



**Teltonika RUT360 |
Industrieller LTE Router |
Cat.6, 1x LAN, 1x WAN
100Mb/s, WiFi 2,4GHz,
RUT360 000000**



4 779027 312804 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut360-industrieller-lte-router-cat6-1x-lan-1x-wan-100mb-s-wifi-24ghz-rut360-000000>

Price: **809,00 zł** gross / 657,72 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGHIJMRMMGO

Product features

Höhe	30 mm
Breite	100 mm
Tiefe	85 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10.5 W
RAM-Kapazität	0.128 GB
Prozessor-Taktfrequenz	0.65 GHz
SIM-Schnittstelle	1.8 V
Produktgewicht	247 g

Full product description

Teltonika RUT360

Der RUT360 ist eine verbesserte Version des Bestsellers **RUT240**. Dieser kompakte Industrierouter bietet Mobilfunk-, WLAN- und kabelgebundene Internet-Konnektivität. Der RUT360 verfügt über **zwei Ethernet-Schnittstellen, WiFi 802.11 b/g/n und ein 4G LTE Cat 6-Mobilfunkmodul** mit Datenraten von **bis zu 300 Mbit/s**.

Einzigartige Programmier-, Fernüberwachungs- und Sicherheitsfunktionen machen **den RUT360** ideal für **IoT- und M2M-Anwendungen**, bei denen eine sichere und zuverlässige Konnektivität ein Muss ist. Die Carrier-Aggregation-Funktionalität macht dieses kompakte Gerät unentbehrlich in Bereichen oder Anwendungen, in denen die Datengeschwindigkeit im Mobilfunk begrenzt ist.

Drahtloses Netzwerk

Mit der integrierten **WiFi-Konnektivität** können Sie die Vorteile von **LTE** mit Wi-Fi, das mit **2,4 GHz** arbeitet, nutzen.

Externer SIM-Karten-Steckplatz

Der **SIM-Karten-Steckplatz** ermöglicht die einfache Installation einer SIM-Karte im Router. Nach dem Einlegen der SIM-Karte stellt das Gerät eine Verbindung zum Netz her, ohne dass ein Neustart des Geräts erforderlich ist. Die Konfiguration der LTE-Verbindung beschränkt sich auf die

Eingabe des APN-Namens und der PIN-Nummer der SIM-Karte.

2 Ethernet-Anschlüsse

Das kleine und kompakte Gerät hat **2 10/100Mbps Ports**. Die Ports können als Hauptinternetverbindung oder als Backup-Verbindung verwendet werden.



Teltonika RMS

Teltonika Networks' **Remote Management System (RMS)** gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre angeschlossene Lösung und besteht aus drei Hauptteilen:

1. **RMSMANAGEMENT**
gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Flotte von Teltonika Networks Routern und Gateways und gewährleistet deren Sicherheit und Verfügbarkeit.
2. Mit **RMSCONNECT**
können Sie auch ohne öffentliche IP auf andere smarte Geräte zugreifen und diese fernsteuern.
3. Die **RMS-API**
hilft Ihnen, das, was Sie von RMS benötigen, auf der IoT-Plattform Ihrer Wahl einzusetzen.



ROUTER RUT360



18 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNA (SWIVEL, RP-SMA MALE)



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT