



Teltonika RUT361 | Industrieller 4G-LTE-Router | Cat 6 LTE, WiFi 4, 2x RJ45 100 Mbit/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut361-industrieller-4g-lte-router-cat-6-lte-wifi-4-2x-rj45-100-mbit-s-ip30>

Price: **921,59 zł** gross / 749,26 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQJKRMMNM

Product features

Behördliche Zulassung	CE, UKCA, RCM, UCRF, EAC, WEEE, CB
Managementfunktionen	RMS
Eingangsspannung	9 V
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	LAN
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
RAM-Typ	DDR2
Gerätetyp	Cellular network router
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
VPN Unterstützung	OpenVPN IPsec GRE PPTP, L2TP
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
WLAN-Frequenz	2.4
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)	300 Mb/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)	50 Mb/s
Reset-Knopf	Yes

Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Web-basiertes Management	Yes
Externes Netzteil	Yes
Installiertes Betriebssystem	RutOS
Speicherkapazität	0.016 GB
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet	Yes
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	3G
Anzahl SIM-Karten	1
Prozessorhersteller	MediaTek
Energiequelle	DC
Anzahl der Antennen	4
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	300 Mb/s
Eingebautes Display	No
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium

Full product description

Teltonika RUT361 - ein industrieller 4G LTE-Router, der Leistung mit Zuverlässigkeit verbindet

Mit fortschrittlicher **LTE Cat6-** und **WiFi 4-Technologie** bietet **es** schnelle und stabile Netzwerkverbindungen, **ideal für industrielle Anwendungen**. Seine Zuverlässigkeit und sein robustes Design machen ihn zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.



Leistungsstarke LTE-Konnektivität

Das Teltonika RUT361 ist mit einem [LTE Cat 6](#) Modem ausgestattet, das Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen von bis zu 300 Mbps Download und 50 Mbps Upload ermöglicht. Dies ermöglicht **Ihnen eine schnelle und stabile Internetverbindung**, unabhängig von Ihrem Standort. Ideal für Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungen nicht verfügbar oder nicht effizient genug sind.



Erweiterte WiFi- und Sicherheitsfunktionen

Der Teltonika RUT361 Router bietet **Dual-Band WiFi 4**, was eine stabile drahtlose Verbindung im gesamten Arbeitsbereich ermöglicht. Die Unterstützung von Sicherheitsstandards wie WPA3, AES-CCMP und TKIP garantiert **ein Höchstmaß an Datensicherheit**. So ist Ihr Netzwerk stets sicher und vor unbefugtem Zugriff geschützt.



Kompakte und robuste Bauweise

Der kompakte Industrierouter **erfüllt** mit seinem Aluminiumgehäuse **die IP30-Norm**. Er eignet sich für extreme Bedingungen mit einem Temperaturbereich von -40 bis 75 Grad Celsius. Dank der Unterstützung für die **Montage auf DIN-Schienen** lässt sich der Router außerdem leicht in einer Vielzahl von Industrieumgebungen installieren.