



Teltonika RUT951 | Industrie 4G LTE Router | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, RUT951 000000



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut951-industrie-4g-lte-router-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-rut951-000000>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOQFRMMKP

Product features

Höhe	50 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Firewall	Yes
Breite	110 mm
Tiefe	100 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
RAM-Typ	DDR2
Gerätetyp	Cellular network router
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	128 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Montage	DIN-rail
Reset-Knopf	Yes

Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Web-basiertes Management	Yes
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mb/s
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	2G
Anzahl SIM-Karten	2
Energiequelle	DC
Anzahl der Antennen	4
Marktpositionierung	Industrial
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	287 g

Full product description

Teltonika Industrie-Router RUT951

Der **Teltonika RUT951** nutzt die besten Eigenschaften eines der beliebtesten Industrierouter **von Teltonika Networks, des RUT950**. Der Teltonika **RUT951** ist ein professioneller industrieller **4G LTE-Router** mit Wi-Fi-Konnektivität für IoT-Anwendungen. Es funktioniert über Wi-Fi im **2,4-GHz-Band** und den Standard IEEE 802.11b/g/n. Es hat **4 Ethernet-Anschlüsse**. Das LTE-Modem bietet einen Downlink-Durchsatz von bis zu **100 Mbit/s** und einen Uplink-Durchsatz von bis zu **50 Mbit/s**. Das Gerät ist robust und wird durch ein Aluminiumgehäuse geschützt. Der LTE-Router bietet leistungsstarke mobile Kommunikation in einem weiten Temperaturbereich und unter rauen Betriebsbedingungen.



Drahtlos 4G LTE, Wi-Fi und Dual-SIM

Das Gerät ist mit **Dual-SIM-4G-Mobilfunkkonnektivität, Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen** ausgestattet, um die Anforderungen der unterschiedlichsten IoT-Lösungen zu erfüllen.



Mehrere Automatisierungsszenarien und ein hohes Maß an Sicherheit

Der **RUT951** basiert auf **RutOS**, das Anpassungsmöglichkeiten für professionelle Anwendungen, Automatisierungsfunktionen und ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Lösungen bietet. Die Kompatibilität mit dem Remote Management System (**RMS**) von **Teltonika Networks** ermöglicht eine sichere Fernverwaltung und spart Zeit und Kosten.



Backup-Verbindung

Die automatische WAN-Umschaltung auf eine verfügbare Backup-Verbindung gewährleistet die Kontinuität des Netzwerks und vermeidet Ausfallzeiten.



Der Standardsatz umfasst

- Oberfräse RUT951

- 9 W Stromversorgung
- 2 x LTE-Antennen (SMA-Stecker)
- 2 x WiFi-Antennen (RP-SMA-Stecker)
- Ethernet-Kabel (1,5 m)
- SIM-Adapter
- Kurzbedienungsanleitung
- RMS-Broschüre
- Verpackung



ROUTER RUT951



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)