



Teltonika RUTX50 | Industrierouter | 5G, Wi-Fi 5, Dual SIM, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rutx50-industrierouter-5g-wi-fi-5-dual-sim-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.177,26 zł** gross / 1.770,13 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJPOHRMMK

Product features

Antenne enthalten	Yes
Produkttyp	Portable router
Höhe	44.2 mm
LED-Anzeigen	LAN
USB-Ladeport	Yes
Router Protokoll	BGP
Firewall	Yes
Breite	132 mm
Tiefe	95.1 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
Dual-SIM Unterstützung	Yes
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	18 W
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Wake-on-LAN bereit	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Flash-Speicher	256 MB
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
AC-Netzadapter	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	717 MHz
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Installiertes Betriebssystem	RutOS
MIMO	Yes
Speicherkapazität	256 MB
DDoS-Schutz	Yes
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
4G LTE-Kategorie	20
Mobilfunknetzgenerierung	5G
Systemereignisprotokoll	Yes
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A7
SIM-Karten-Slot	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	7
Entfernbare Antennen	Yes
SIM-Kartentyp	MiniSIM
Produktfarbe	Edelstahl
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
Statische Route	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
Antenne Steckertyp	SMA
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	533 g

Full product description

Industrieller 5G-Router von Teltonika Networks


Der **Teltonika RUTX50** ist ein zukunftssicherer, netzwerkübergreifender Industrierouter, der **5G-Mobilkommunikation** für schnelle, datenintensive Anwendungen bietet. Das RUTX50 ist mit **5 Gigabit-Ethernet-Ports, WiFi, Dual-SIM, GPS**, einem leistungsstarken Prozessor

und der **RutOS-Software** für erweiterte Netzwerklösungen ausgestattet.



Die wichtigsten Merkmale des Teltonika RUTX50

- Extrem hohe 5G-Mobilfunknetzgeschwindigkeiten von bis zu 3,3 Gbit/s
- SA und NSA - unterstützt beide Architekturen, um die Vorteile der 5G-Infrastruktur zu nutzen
- Ultra-niedrige Latenzzeit - einstellige Latenzzeit für unternehmenskritische Anwendungen
- Dual SIM - unterbrechungsfreie Kommunikation mit automatischem Failover
- Wi-Fi 5 - Dual-Band-Datendurchsatz für bis zu 150 gleichzeitige Clients
- Abwärtskompatibel mit 4G (LTE CAT 20) und 3G-Netzwerktechnologien



5G-Unterstützung, Dual-SIM und 5 Gigabit-Ports

Die **5G-Dual-SIM-Mobilfunkkommunikation** in Kombination mit **5 Gigabit-Ethernet-Ports** und **Dual-Band-Wi-Fi** ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung mit sehr geringer Latenzzeit. Die Leistungsfähigkeit der 5G-Technologie in Kombination mit einer breiten Palette von Schnittstellen und industriellen Hardware-Funktionen gewährleistet die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Upgrades und Erweiterungen



RutOS-System und Fernverwaltung von RMS

Der **RUTX50** wird mit **RutOS** ausgeliefert, das fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und spezielle Industrieprotokolle für eine breite Palette professioneller Anwendungsszenarien bietet und mit dem **Remote Management System (RMS)** kompatibel ist, das optimierte Fernverwaltungs- und Überwachungsfunktionen für große Geräteflotten bereitstellt.

Inhalt der Verpackung

- 18 W Stromversorgung
- RUTX50 Oberfräse
- 4 x mobile Antennen (drehbar, SMA-Stecker)
- 2 x WiFi-Antennen (Magnethalterung, RP-SMA-Stecker, Kabel 1,5 m)
- 1 x GNSS-Antenne (selbstklebend, SMA-Stecker, 3 m Kabel)
- Ethernet-Kabel (1,5 m)
- SIM-Adapter
- QSG (Kurzanleitung)
- Box



RUTX50 ROUTER



18 W PSU



4 X MOBILE ANTENNAS
(SWIVEL, SMA MALE)



2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC
MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



1 X GNSS ANTENNA (ADHESIVE, SMA
MALE, 3 M CABLE)



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT