



Teltonika TSF010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsf010-switch-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGMQKGRMMKO



Product features

Energiequelle	Netzstrom
Höhe	28 mm
Eingangsspannung	7 V
Breite	113 mm
Tiefe	50 mm
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (max.)	1.5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
DIN-Schienen-Montage	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Jumbo-Frames	9216
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2048 entries
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Netzteil enthalten	No

Power over Ethernet (PoE)	No
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	5
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No
Produktgewicht	142 g

Full product description

Teltonika TSF010 - die perfekte Lösung für Unternehmen, die einen robusten und zuverlässigen Schalter für industrielle Anwendungen benötigen.

Ausgestattet mit 5 Fast Ethernet Ports bietet dieser Switch nicht nur eine hohe Leistung, sondern auch eine außergewöhnliche Haltbarkeit dank seines Aluminiumgehäuses und der Schutzart IP30. Die einfache Montage [auf einer DIN-Schiene](#) macht den Teltonika TSF010 zur idealen Wahl für das Netzwerkmanagement in anspruchsvollen Umgebungen.



Flache Bauform und DIN-Schienenmontage

Das Teltonika TSF010 zeichnet sich durch seine flache Bauweise aus, wodurch es auch auf engstem Raum problemlos untergebracht werden kann. Durch die integrierte Hutschienenmontage lässt sich das Gerät schnell und sicher in Schaltschränken und anderen industriellen Einbauorten befestigen. Auf diese Weise sparen Sie Platz und minimieren die Installationszeit.



Zuverlässige Konnektivität und Leistung

Ausgestattet mit 5 Fast Ethernet RJ45 Ports bietet dieser unmanaged Switch stabile **Netzwerkverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100Mbps pro Port**. Mit Unterstützung der Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x und 802.3ab garantiert der unmanaged Switch hohe Leistung und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten. Er ist die ideale Lösung für den reibungslosen Betrieb Ihres Netzwerks in industriellen Umgebungen.



Langlebigkeit und Energieeinsparung

Das Aluminiumgehäuse und die **Schutzart IP30** machen den Teltonika TSF010 **resistent gegen mechanische Beschädigungen** und raue Umgebungsbedingungen. Der Schalter zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch von maximal 1,5 W aus, was zu Energieeinsparungen und niedrigeren Betriebskosten führt. Ideal für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern.