



Teltonika TSW100 | PoE-Schalter | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw100-poe-schalter-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **283,97 zł** gross / 230,87 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFQHPHMMJ

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE, EMC (Draft): EN 301 489-1/-19/-52 EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11. Radio: EN 300 511, EN 301 908-1/-2/-13
Höhe	32 mm
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	115 mm
Tiefe	95 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0.128 MB
Stromverbrauch (max.)	129 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3af
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	7 V
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	120 W
Jumbo-Frames	9216
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W

Produktfarbe	Blau
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5

Full product description

Teltonika TSW100 - industrieller, nicht verwalteter PoE-Switch, 4 PoE-Ports, 802.3af/at, 60 W Leistung

TSW100 ist der erste industrielle unmanaged Switch von **Teltonika Networks**. Er ist mit **fünf Gigabit-Ethernet-Ports** ausgestattet, von denen **vier** die Standards **IEEE802.3af und IEEE802.3at Power-over-Ethernet (PoE)** unterstützen. Dieser robuste Switch ist ideal für professionelle Anwendungen mit hoher Bandbreite, bei denen sowohl zuverlässige Daten- als auch Stromverbindungen erforderlich sind.



PoE-Switch für industrielle Anwendungen

Der **TSW100** ermöglicht die Zentralisierung der Stromversorgung, liefert bis zu **30 Watt Leistung pro Port** und reduziert die Strominstallationskosten. Er verfügt über **10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Ports** und kann bei Temperaturen **von -40 °C bis +75 °C** betrieben werden, was ihn zu einer kostengünstigen Lösung mit hoher Bandbreite für industrielle Ethernet-Netzwerke macht.

