



Tenda F9 | WiFi Router | 2,4GHz



link to the product: <https://www.batna24.com/de/p/router/tenda-f9-wifi-router-24ghz>

Price: **74,75 zł** gross / 60,77 zł net

Tenda[®]



Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFOQSMRMNNJ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	36.4 mm
Ausgangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	System
Modulation	16-QAM
Empfängersensitivität	-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
USB-Ladeport	No
Speicherkartenslot(s)	No
Breite	171.3 mm
Tiefe	171.3 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)	15
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)	17.5
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b)	21.5
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Unterstützter Browser	Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1.98 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	6 gain
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	2 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Anzeigelicht	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Frequenzbereich	40 MHz
Ausgangsstrom	1 A
Speicherkapazität	16 MB
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Prozessor	Realtek
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
3G	No
Anzahl der Antennen	4
Entfernbare Antennen	No
Produktfarbe	Weiß
Ethernet-WAN	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	600 Mb/s
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description


2,4-GHz-WiFi-Router Tenda F9

Der Tenda F9 ist ein Router, der eine erweiterte Reichweite für Ihr Wi-Fi-Netzwerk bietet. **Das Gerät ist mit der Beamforming +-Technologie ausgestattet**, die die Übertragung optimiert, sowie mit 4 Rundstrahlantennen, von denen jede eine hohe Signalstärke (6 dBi) erreicht, wodurch das WiFi-Signal selbst dort erzeugt wird, wo ein normaler Router ein schwaches Signal hätte. Abgesehen von der Funktion eines drahtlosen Routers **kann das Gerät auch als 3-Port-Switch mit Sicherheitsfirewall eingesetzt werden**. Der Router unterstützt den Standard 802.11n im 2,4-GHz-Band, was eine Kommunikation mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s in einer Konfiguration mit vier Antennen ermöglicht.




Übertragungsgeschwindigkeit

Die Wi-Fi-Geschwindigkeit von 600 Mbit/s ist ideal für Musik-Streaming, Foto-Streaming, Video-Chat, FULLHD-Video-Streaming, Online-Gaming und andere Dienste, die Geschwindigkeit und Stabilität erfordern.




Verbesserte WiFi-Signalreichweite mit der Beamforming +-Technologie

Die verbesserte **BeamForming+-Technologie** erhöht die Signalreichweite und Verbindungsstabilität. Ein Standard-Router sendet das Signal gleichmäßig im Raum, während ein Modell mit Beamforming + ein angeschlossenes Gerät lokalisieren kann, an das ein stärkeres Signal gerichtet ist.



Leicht zu konfigurieren

Für die Einrichtung Ihres Routers benötigen Sie nicht mehr als ein paar Minuten. Sie brauchen sich nicht einmal Ihr Passwort zu merken, nutzen Sie die Funktion **Passwortmigration** und kopieren Sie die Zugangsdaten von Ihrem alten Router mit einem direkt an Tenda F9 angeschlossenen Kabel.



Anwendung von Tenda Wi-Fi

Mit der Anwendung können Sie den Router konfigurieren, die angeschlossenen Benutzer überprüfen und die schwarze und weiße Liste der Benutzer aktualisieren. Die Anwendung informiert auch darüber, welcher Benutzer sich gerade mit dem Gerät verbunden hat. Darüber hinaus ist es möglich, die Optimierung des WiFi-Signals, Benutzerrechte, Passwörter, Leistungsmodus usw. zu ändern. Die Anwendung verfügt über eine einfache und schnelle Konfiguration, die für absolute Anfänger gedacht ist.

Hauptmerkmale des 2,4-GHz-WiFi-Routers Tenda F9

- Router mit starker Signalbetonung (4 × 6 dBi und Beamforming +)
- Standard 802.11b / g / n für WiFi mit bis zu 600 Mb / s
- LAN-Ports zur Verbindung von Geräten ohne WiFi
- Leicht zu starten (Smartphone-App)
- Schutz WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Intelligente QoS-Bandverwaltung