



Tenda MW5S 2er-Pack | WiFi-Router | AC1200 Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tenda-mw5s-2er-pack-wifi-router-ac1200-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **167,50 zł** gross / 136,18 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQPKHRMMMP

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE, RoHS, EAC, IC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	93 mm
Ausgangsspannung	12 V
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Signalstärke
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	91 mm
Tiefe	91 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-PSK
Eingangsstrom	0.6 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Maximale Datenübertragungsrate	1200 Mb/s
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
VPN Unterstützung	IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	3 gain
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungsart	Box

Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	SSID-Übertragung
Ausgangsstrom	1 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Floor
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl der Antennen	2
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Android 4.0+, iOS 8+

Full product description


Wi-Fi Mesh System mit Tenda MW5S Geräten

Tenda Nova MW5s ist ein **Wi-Fi-Mesh-System**, das für den Aufbau eines einheitlichen Wi-Fi-Netzwerks über große Gebiete entwickelt wurde. Mit der **Mesh-Technologie** verbinden sich die Geräte **des MW5s** automatisch miteinander. Das Drei-Block-System bietet eine Wi-Fi-Abdeckung von bis zu 200 Quadratmetern. Wo auch immer Sie sich befinden, Ihre Geräte schalten automatisch zwischen den **MW5s-Geräten** um und arbeiten mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Der Haupt-Hub ist mit **Gigabit-Ports** ausgestattet, um Breitbandgeschwindigkeiten von über 100 Mbit/s voll ausnutzen zu können, auch für die Wiedergabe von **4K-Videoinhalten**. Weitere Geräte werden einfach an das Netzwerk angeschlossen - sie verbinden sich dank der Werkseinstellungen automatisch mit dem bestehenden Mesh-Netzwerk. Dadurch wird der Einrichtungsvorgang so einfach wie möglich.



Zuverlässiger Betrieb in lokalen Netzwerken

Mit den leistungsstarken Dual-Gigabit-Ports des **Tenda MW5s** steht Ihnen das Internet in vollem Umfang zur Verfügung. Sie können Filme sogar in **4K-Qualität** genießen. Mit diesen LAN- und Wireless-Geschwindigkeiten haben Online-Spiele **die geringste Latenz**.




Einfache Bedienung und gut durchdachtes Design

Einfache Konfiguration ist ein weiterer Vorteil des **Tenda MW5s**. Das Gerät wird mit Werkseinstellungen ausgeliefert, die keine gravierenden Benutzereingriffe erfordern. Um das Gadget zu aktivieren, verbinden Sie das Gerät einfach mit dem Netzwerk. **Das Mesh-Netzwerk wird eigenständig erstellt.** Es ist unmöglich, nicht auch die äußere Attraktivität des **Tenda MW5s** zu erwähnen. Das Gerät sieht so vorzeigbar aus, dass es leicht zu einer Dekoration jedes Interieurs wird.



Moderne Technologie für hochqualitative Mesh-Netzwerke

Technisch gesehen ist der Aufbau des **Mesh-Netzwerks mit dem Tenda MW5s** sehr einfach: Das Gerät empfängt das gesendete **Beamforming-Signal** und leitet es durch einen Interferenzfilter. Weitere Merkmale dieses Modells sind interne **2-Band-Antennen**. Diese sind mit produktiven Signal-Leistungsverstärkern gepaart. Letztere ermöglichen es, verschiedene Arten von Hindernissen ohne Verluste zu überwinden. Dank dieses einfachen Schemas wird ein zuverlässiges **Mesh-Netzwerk** aufgebaut, das eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung in den entlegensten Bereichen Ihres Hauses ermöglicht.



Hauptmerkmale

- Einfache Installation
- Arbeitet bei 2,4 GHz und 5 GHz
- Kindersicherung
- Unterstützt bis zu 60 Geräte gleichzeitig
- Beamforming-Technologie fokussiert das Signal
- Erfassungsbereich bis zu 200 Quadratmeter