



Tenda TEG1009P-EI | Schalter | 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tenda-teg1009p-ei-schalter-8x-rj45-1000mb-s-poe-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Wandmontage	Yes
Breite	235 mm
Tiefe	103 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Druckanstieg-Schutzspannung	Yes
Druckanstieg-Schutzspannung	4 kV
Eingangsstrom	2.1 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Stromverbrauch (max.)	107 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	18 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	51 V
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	99 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
unterstützte Kabeltypen	Cat5
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Grau
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	9

Full product description

Gigabit-Switch Tenda TEG1009P-EI

Der **Tenda TEG1009P-EI** Switch ist ein 9-Port Gigabit-Desktop-Switch mit **8 PoE-Ports** und einem WAN-Port für schnelle Internetverbindungen. Die LAN-Ports eins bis acht unterstützen die **802.3 af-Technologie**, die eine Leistung von **15,4 Watt** für das angeschlossene Gerät bereitstellt. Die ersten vier Ports arbeiten mit der **802.3 at-Technologie**, die bis zu **30 Watt** Leistung liefert.



Gute Leistung und ausgezeichneten Sturmschutz

Die Daten werden über Cat5e Twisted-Pair-Kabel übertragen, die an **einen Access Point, eine IP-Kamera oder ein IP-Telefon** angeschlossen werden können und sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Kabel übertragen. Der Tenda TEG1009P-EI-Switch ist **802.3 az-konform**, was die Leistung verbessern soll, und verfügt über einen eingebauten Blitzschutz, der **Ihre Geräte** im Falle eines Blitzeinschlags **schützt**.



Einfache Einrichtung und komfortable Installation

Der Tenda TEG1009P-EI-Switch lässt sich dank seiner **Steckverbindung** einfach anschließen und konfigurieren

