



Totolink A7100RU | WiFi-Router | AC2600, Dual Band, MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mbps, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/totolink-a7100ru-wifi-router-ac2600-dual-band-mu-mimo-3x-rj45-1000mbps-1x-usb>

Price: **118,08 zł** gross / 96,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGFOKPDMMIM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	256 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	System
Empfängersensitivität	2.4G: 11b(11M)-81@8%PER, 11g(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER 5G: 11a(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER, 11ac(VHT80.M9-51)@10%PER
USB-Ladeport	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	180 mm
Tiefe	120 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	24 W
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Anzeigelicht	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
MU-MIMO-Technologie	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	2 A
Power over Ethernet (PoE)	No
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	Internal
Anzahl der Antennen	6
Produktfarbe	Weiß
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	1733 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	800 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Multicast Unterstützung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	2533 Mb/s
Eingebautes Display	No
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Yes
DSL-WAN	No
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff

Full product description

Totolink A7100RU AC2600 Wi-Fi-Router

Totolink A7100RU Dualband nutzt die Dualband-Technologie, um zwei unabhängige Bänder von Wi-Fi. Dies garantiert eine drahtlose Bandbreite und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.600 Mbit/s und ermöglicht es einer großen Anzahl von Nutzern gleichzeitig, Bedürfnisse wie das Lesen von Webseiten, das Senden von E-Mails, das Streamen von Medien oder das Spielen von Online-Spielen zu erfüllen. Ihre drahtlosen Netzwerke werden dank der stabilen Verbindung, die der vorgestellte Totolink-Router bietet, einwandfrei funktionieren. Er unterstützt die Funktionen IPTV und IGMP Snooping. Das umfangreiche Angebot unseres Shops umfasst auch Medienkonverter, Access Points, Multifunktionsgeräte, Wi-Fi-Router, kabelgebundene Router, Steckdosenleisten, Glasfaserpleißer, Ausziehgriffe, LAN-Zubehör, Netzwerkkarten, SFP-Module, IP-Kameras, CPE-Client-Geräte, Racks, Glasfaserkabel und viele andere Netzwerkgeräte.



Merkmale



Hohe Leistung A7100RU

Sechs interne Hochleistungsantennen und Beamforming-Technologie helfen bei der Ortung des drahtlosen Geräts für eine stärkere, zuverlässigere und stabilere Verbindung. Der Gigabit-WAN-Anschluss ermöglicht eine superschnelle Internetverbindung für die beste PC- oder Smart-TV-Leistung über eine Kabelverbindung zum A7100RU.



Wi-Fi-Höchstgeschwindigkeit - 2533 Mbps

Der A7100RU ist mit dem IEEE802.11 ac Wave2 Wi-Fi-Standard konform. Er arbeitet gleichzeitig im 2.4G- und 5G-Modus und bietet Geschwindigkeiten von bis zu 2533 Mbit/s. Der integrierte Hochleistungsprozessor kann Daten schneller verarbeiten und die drahtlose Übertragungsleistung verbessern, wodurch die Reichweite des drahtlosen Netzwerks erhöht wird.




Gigabit-WAN- und LAN-Anschlüsse

Ein Gigabit-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports sorgen für ultraschnelles Internet und bieten das gleiche Surferlebnis wie eine Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindung - ideal für Benutzer, die Breitbandtarife mit 200 Mbit/s oder mehr abschließen.




Beamforming-Technologie

Die Beamforming-Technologie ermöglicht die Übertragung des Funksignals in Richtung der angeschlossenen Smartphones, Tablets und Laptops, wodurch die Reichweite des Wi-Fi-Netzwerks erhöht und tote Winkel sowie unnötige Funkstörungen reduziert werden.



MU-MIMO-Technologie

Die MU-MIMO-Unterstützung garantiert schnelleres Streaming an mehrere Geräte gleichzeitig und sorgt für eine stabile Wi-Fi-Verbindung zum Internet und die Aufrechterhaltung dieser Verbindung.



Einfache Konfiguration über das Smartphone

Verbinden Sie sich mit Ihrem Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Routers. Öffnen Sie den Browser auf Ihrem Smartphone und geben Sie die IP-Adresse des Routers ein, um sich auf der Konfigurationsseite anzumelden. Die Einrichtung des drahtlosen Schnellzugangs ist in nur drei Schritten abgeschlossen.

