



**Totolink ND300 V2 | WiFi
Router | 300Mb/s, 2,4GHz, 3x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ11,
ADSL2/2+, 2x 5dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/totolink-nd300-v2-wifi-router-300mb-s-24ghz-3x-rj45-100mb-s1x-rj11-ads12-2-2x-5dbi>


Price: **99,99 zł** gross / 81,29 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXLNLOMRMNM



Product features

Antenne enthalten	Yes
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	55 mm
Ausgangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	ADSL
Empfängersensitivität	- 270M: -61 dBm@10% PER - 135M: -65 dBm@10% PER - 54M: -68 dBm@10% PER - 11M: -85 dBm@8% PER - 6M: -88 dBm@10% PER - 1M: -90 dBm@8% PER
USB-Ladeport	No
Speicherkartenslot(s)	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	122 mm
Tiefe	99 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	7.2 W
WAN-Verbindungstyp	RJ-11
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	7.2 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%

Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Anzeigelicht	Yes
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Web-basierter Einstellungsassistent	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	0.8 A
Power over Ethernet (PoE)	No
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
Entfernbare Antennen	Yes
ADSL	Yes
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	300 Mb/s
Eingebautes Display	No
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes

3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	Yes
Material des Uhrengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Full product description

TOTOLINK ND300 V2 300 Mbps - universeller WLAN-Router für den Heimbereich

Totolink ND300 ist ein drahtloses ADSL-Modem/Router, das die Funktionalität eines Hochgeschwindigkeits-ADSL-Modems, eines drahtlosen Routers mit bis zu 300 Mbit/s Link-Geschwindigkeit und eines Switches mit 4 LAN-Ports kombiniert. Die Kompatibilität mit dem Standard IEEE 802.11n ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Das Gerät unterstützt den aktuellen ADSL2/2+ Standard. Der Modem/Router ND300 ist ideal für den Heimgebrauch.



Merkmale:

- Entspricht den Standards IEEE 802.11n/g/b für 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerke
- Bis zu 300 Mbps Datenübertragungsrate
- Kombiniert die Funktionen eines Hochgeschwindigkeits-ADSL-Modems, eines Wireless-Routers und eines 4-Port-Switches
- Unterstützt sowohl ADSL als auch WAN als Internetzugangsports
- IPv6-Unterstützung
- Unterstützt 64/128-Bit WEP-, WPA-, WPA2- und WPA/ WPA2-Verschlüsselung (TKIP+AES)
- Automatische PVC-Erkennung
- Unterstützung für IGMP-Multicast und IGMP-Proxy
- Mit Multi BSSID kann der Benutzer je nach Bedarf bis zu maximal drei virtuelle Access Points einrichten

- QoS-Funktion weist Netzwerkbandbreite je nach Bedarf zu
- Filterung auf Basis von IP, MAC und URL ermöglicht eine bessere Kontrolle über Netzwerkbenutzer
- Repeater- und WDS-Modi ermöglichen die einfache Erweiterung Ihres Wi-Fi-Netzwerks
- Wi-Fi ein/aus und Power-Tasten



300 Mbit/s All-in-One-Lösung

Der ND300 ist ein Gerät, das als Hochgeschwindigkeits-ADSL-Modem, drahtloser Router, Access Point und 4-Port-Switch verwendet werden kann, was eine Menge Platz spart. Durch die Verwendung des 802.11n-Standards und der MIMO-Technologie erreicht dieser Router/Modem eine stabile Verbindung und Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s.



ADSL- oder WAN-Port als Internetzugangs-Ports

Der TOTOLINK ND300 V2 verfügt über einen ADSL-Port und einen WAN-Port, die als Internetzugang dienen. Diese Lösung macht den ND300 zu einem Universalgerät.

