



Totolink T6 (2-Pack) | WiFi Router | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, Mesh, 3x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/totolink-t6-2-pack-wifi-router-ac1200-dual-band-mu-mimo-mesh-3x-rj45-100mb-s>

Price: **244,77 zł** gross / 199,00 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXGGINJERMLNN

Full product description

Totolink T6 | WiFi-Router | AC1200

Der kabellose Dualband-Router **Totolink T6** wurde speziell für die Einrichtung eines intelligenten Wi-Fi-Systems für Ihr Zuhause entwickelt. Mit einer Dualband-Wi-Fi-Verbindung mit 1200 Mbit/s und einer automatischen Verbindungsfunktion mit nur einem Klick bietet der T6-Router eine einfache und effiziente Wi-Fi-Abdeckung selbst in großen Wohnungen, auf mehreren Etagen usw. Der totolink ac1200 T6 Router bietet eine stabile drahtlose Netzwerkverbindung, drahtlose Funktionen und eine einfache Einrichtung. In unserem Shop finden Sie Access Points, Medienkonverter, Glasfasersplitter, Glasfaserkabel, Kupferkabel, Netzwerkkarten, Steckdosenleisten, kabelgebundene Router, Extraktionshalterungen, Racks, Lan-Zubehör, SFP-Module und anderes Netzwerkzubehör.



Merkmale:

- Kompatibel mit den neuesten IEEE 802.11ac Wi-Fi Standards
- Unterstützt die Erweiterung mit zusätzlichen Geräten, um eine breite Wi-Fi-Abdeckung zu gewährleisten
- Drahtloses Roaming hilft den Benutzern, automatisch zu einer stärkeren Signalquelle zu wechseln
- 867Mbps im 5GHz-Band und 300Mbps im 2,4GHz-Band für eine Gesamtbandbreite von 1167Mbps gleichzeitig
- Der Hauptrouter unterstützt die MU-MIMO-Technologie, die das Wi-Fi-Erlebnis für Benutzer verbessert
- 1-GHz-Core-Router-Prozessor für hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch
- Intelligentes Beamforming hilft, das drahtlose Signal zu verstärken und die Bandbreite zu erhöhen
- Unterstützt DHCP, statische IP und Breitband-PPPoE-Funktionen
- Bietet 64/128-Bit WEP, WPA, WPA2 und WPA/WPA2 (TKIP AES) Sicherheit
- QoS: Bandbreitenkontrolle auf Basis der IP-Adresse
- Helles und weißes Design mit kompakten Abmessungen
- Plug and Play, keine manuelle Konfiguration erforderlich



Sorgen Sie dafür, dass Ihre Geräte im ganzen Haus verbunden bleiben.

Der T6 unterstützt Wireless Roaming, d. h. andere angeschlossene Wireless-Geräte wechseln automatisch zu einer stärkeren Signalquelle, wenn Sie sich bewegen, und sorgen so für Konnektivität und ein nahtloses Wi-Fi-Erlebnis in jedem Winkel Ihres Hauses.



Ultra-schnelles Wi-Fi

Der T6 entspricht den neuesten 802.11ac-Standards und liefert drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 1167 Mbit/s, ideal für Musik, HD-Videos und Online-Spiele.




Plug and Play

Werkseitige Voreinstellung Mesh-Netzwerk-Paarung (ein Master ein Slave). Keine manuelle Neukonfiguration erforderlich, einfach zu bedienen, einfaches Layout.




Gleichzeitiger doppelter Frequenzbereich

In Übereinstimmung mit den neuesten IEEE 802.11ac-Standards bietet das T6 eine Dual-Band-Wireless-Konnektivität von bis zu 1.200 Mbit/s, wobei 2.4G-Wi-Fi eine hohe Kompatibilität und 5G-Wi-Fi eine geringe Interferenz aufweist - ideal für verzögerungsfreies Spielen und das Herunterladen großer Dateien.



MU-MIMO und Strahlformungstechnologie

Mit der MU-MIMO-Technologie unterstützt der T6 die Kommunikation mit mehreren drahtlosen Geräten gleichzeitig und verbessert so das Wi-Fi-Erlebnis für die Benutzer. Mit der Beamforming-Technologie überträgt das T6 drahtlose Signale intensiv an angeschlossene drahtlose Geräte und verbessert so die Bandbreiteneffizienz.



Mehrere SSIDs für die Zugangskontrolle

Es kann mehr als eine SSID erstellt werden, um Gästen einen sicheren Wi-Fi-Zugang zu bieten, der einfach in einem Heim- oder Büronetzwerk freigegeben werden kann.

