



TP-Link AC50 | WLAN-Controller | bis zu 50 CAP-Geräte



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-ac50-wlan-controller-bis-zu-50-cap-gerate>

Price: **114,27 zł** gross / 92,90 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNSHRMMNN

Full product description

Neue WiFi-Lösung der Auranet CAP-Serie

Der TP-Link AC50 Wireless Controller ist die ideale Wahl für Unternehmen, die mehr Flexibilität und Sicherheit für ihr Wireless-Netzwerk suchen. Mit Auranet-Controllern können Sie bis zu mehrere hundert Access Points gleichzeitig steuern. Durch die automatische Erkennung der angeschlossenen Geräte ist es einfach, neue Access Points hinzuzufügen, die dann zentral verwaltet werden. **Mit AC50 ist es möglich, bis zu 50 Wi-Fi Access Points der CAP-Serie zu verwalten und zu zentralisieren.**



Controller für bis zu 50 Access Points

Dank des TP-LINK AC500A ist es möglich, bis zu 50 Access Points in Gruppen zu verwalten. Das Gerät ist mit einem **leistungsstarken Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz** und anderen anspruchsvollen Komponenten ausgestattet. TP-LINK Wireless-Controller können in einem **Dual-Link-System** verbunden werden, wodurch die Stabilität des gesamten Netzwerks auch bei Ausfall eines Controllers gewährleistet ist. TP-LINK AC500A kann an der Wand oder an der Decke montiert werden. **Die Stromversorgung über Ethernet - PoE-Kabel werden Sie sicher zu schätzen wissen.**



Hauptmerkmale des TP-Link AC50A WiFi-Controllers

Automatische Erkennung und zentralisierte Verwaltung von bis zu 50 CAPs

Lizenzfreies Management reduziert die Betriebskosten (OPEX) von Unternehmensnetzwerken

Einfache Implementierung ohne Änderung der bestehenden Netzwerktopologie

Einheitliche Konfiguration von drahtlosen Netzwerken, **Unterstützung für SSID- und VLAN-Zuordnung**

Unterstützung von MAC-Authentifizierung, Portal-Authentifizierung

Zweizeiliges Backup für Nachrichtensicherheit



Authentifizierung des Gastes nach Ihren Vorstellungen

Die **Authentifizierung von Wireless-Clients über die Begrüßungsseite ist ein perfekter und äußerst bequemer Weg**. Bei dieser Methode muss der Benutzer entsprechende Aktionen durchführen, um auf das Netzwerk zuzugreifen. Diese Aktionen werden dann von dem entsprechenden Server oder der Datenbank überprüft, die der Netzwerkadministrator vorbereitet hat. Erstellen Sie Ihre eigene Portalseite und geben Sie WLAN-Sicherheitseinstellungen nach Ihren eigenen Anforderungen ein.

