




**TP-link Archer AX11000 |  
WiFi-Router | 8x RJ45  
1000Mb/s, 1x 2.5G RJ45 WAN,  
2x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-ax11000-wifi-router-8x-rj45-1000mb-s-1x-25g-rj45-wan-2x-usb>

Price: **2.014,28 zł** gross / 1.637,63 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHIPERMLOK



**Product features**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung       | 5 - 90%                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkttyp                          | Tabletop router                                                                                                                                                                                                                           |
| Höhe                                | 184 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausgangsspannung                    | 12 V                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empfängersensitivität               | 2.4G: 11g(6-97 54-79)<br>11n(20:97-78 40:95-75)<br>11ac(20:96-67 40:94-64)<br>11ax(20:96-64 40:93-61)dBm<br>5G_1/2: 11a(6-96 54-78)<br>11ac(20:95-65 40:93-62)<br>80:90-59 160:87-54)<br>11ax(20:94-62 40:91-59<br>80:88-57 160:84-54)dBm |
| USB-Ladeport                        | Yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firewall                            | Yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| URL-Filterung                       | Yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Speicherkartenslot(s)               | Yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Universal Plug and Play (UPnP)      | Yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firewall                            | SPI                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breite                              | 288 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                               | 288 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA                                                                                                                                                                                                                                       |
| WAN-Verbindungstyp                  | RJ-45                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturbereich bei Lagerung      | -40 - 70 °C                                                                                                                                                                                                                               |
| Mitgelieferte Kabel                 | LAN (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                               |


|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konformitätsbescheinigungen            | CE                                                          |
| Unterstützter Browser                  | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Mac-Kompatibilität                     | Yes                                                         |
| Paketgewicht                           | 2590 g                                                      |
| Feuchtigkeitsmessbereich               | 10 - 90%                                                    |
| Warentarifnummer (HS)                  | 85176990                                                    |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN         | Gigabit-Ethernet                                            |
| VPN Unterstützung                      | PPTP, OpenVPN                                               |
| Netzstandard                           | IEEE 802.11a                                                |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8                                                           |
| Flash-Speicher                         | 512 MB                                                      |
| Filterung                              | Yes                                                         |
| Gleichstrom-Anschluss (DC)             | Yes                                                         |
| Integrierter FTP-Server                | Yes                                                         |
| Betriebstemperatur                     | 0 - 40 °C                                                   |
| Schnellinstallationsanleitung          | Yes                                                         |
| Verpackungstiefe                       | 290 mm                                                      |
| Verpackungshöhe                        | 120 mm                                                      |
| AC-Netzadapter                         | Yes                                                         |
| Verpackungsbreite                      | 365 mm                                                      |
| Verkabelungstechnologie                | 10/100/1000Base-T(X)                                        |
| Quality of Service (QoS) Support       | Yes                                                         |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle        | IPv4, IPv6                                                  |
| Reset-Knopf                            | Yes                                                         |
| Medien-Server                          | Yes                                                         |
| Upgradefähige Firmware                 | Yes                                                         |
| Dynamisches DNS (DDNS)                 | Yes                                                         |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)     | 1                                                           |
| Prozessor-Taktfrequenz                 | 1800 MHz                                                    |
| MU-MIMO-Technologie                    | Yes                                                         |
| Web-basiertes Management               | Yes                                                         |
| WPS Sicherheit per Tastendruck         | Yes                                                         |
| Ein-/Ausschalter                       | Yes                                                         |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)       | 1                                                           |
| Ausgangsstrom                          | 5 A                                                         |
| Speicherkapazität                      | 1024 MB                                                     |
| WLAN-Band                              | Dreifachband (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)                      |
| WLAN-Standards                         | 802.11a                                                     |
| Ethernet/LAN                           | Yes                                                         |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme     | Yes                                                         |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme        | Yes                                                         |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme    | Windows 10                                                  |
| SIM-Karten-Slot                        | No                                                          |
| Port-Auslösung                         | Yes                                                         |
| Top WLAN-Standard                      | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                          |
| Anzahl Prozessorkerne                  | 4                                                           |
| Energiequelle                          | AC                                                          |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Eingebauter Prozessor                                     | Yes       |
| Antennen-Design                                           | External  |
| Anzahl der Antennen                                       | 8         |
| Produktfarbe                                              | Schwarz   |
| Gastzugang                                                | Yes       |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1         |
| DMZ-Unterstützung                                         | Yes       |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)                  | 4804 Mb/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)                 | 4804 Mb/s |
| Ethernet-WAN                                              | Yes       |
| Portweiterleitung                                         | Yes       |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)                    | 1148 Mb/s |
| WLAN Datentransferrate (max.)                             | 4804 Mb/s |
| DHCP-Client                                               | Yes       |
| DHCP-Server                                               | Yes       |
| DSL-WAN                                                   | No        |
| Nachhaltigkeitskonformität                                | Yes       |

## Full product description

Der TP-Link Archer AX11000 ist ein Dreiband-Wi-Fi-Router, der für Spiele und Unterhaltung entwickelt wurde. Das Gerät arbeitet nach dem neuen Wi-Fi 6-Standard mit 802.11ax. Mit der neuen Technologie erreicht der Router eine maximale Geschwindigkeit von 10GB/s. Der Router zeichnet sich durch ein modernes und stilvolles Design in Schwarz aus, das durch die Farbe Rot ergänzt wird. Große Leistung bietet ein Quad-Core-Prozessor mit einer Frequenz von 1,8 GHz. Darüber hinaus verwendet der Wi-Fi Router Bluetooth, MU-MIMO, OFDMA, Beamforming.





The advertisement features a large, detailed image of the ASUS Archer AX11000 router at the top left, with red light effects emanating from its antennas. To its right, the text "WITAJ W ERZE WI-FI 10 Gb/s" is displayed in a stylized font. Below this, a performance comparison bar shows the Archer AX11000 achieving 10756 Mb/s compared to the AC5400's 5334 Mb/s. The central part of the ad shows the router on a circular platform, surrounded by various IoT and 4K/VR icons, with blue beams of light connecting them. At the bottom, four key features are highlighted in red-bordered boxes: 4x WYDAJNOŚĆ, OFDMA, MU-MIMO, and BEAMFORMING, each with a brief description of its benefits.

## WITAJ W ERZE WI-FI 10 Gb/s

Archer AX11000 10756 Mb/s  
AC5400 5334 Mb/s

Archer AX11000

IoT, 4K, VR, AR, IoT, 4K, VR, 4K, AR, IoT, 4K, VR, AR

**4x WYDAJNOŚĆ**


**OFDMA**  
Z jednego kanału korzystać może wiele urządzeń jednocześnie.

**MU-MIMO**  
4 strumienie danych skracają czas oczekiwania.

**BEAMFORMING**  
Zwiększenie zasięgu sieci oznacza obsługę większej liczby urządzeń.



## GRA NA NAJWYŻSZYCH OBROTACH



## PRZETESTOWANY W BOJU

