



TP-Link Archer AX72 | WiFi Router | WiFi6, AX5400, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-ax72-wifi-router-wifi6-ax5400-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **438,77 zł** gross / 356,72 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMMFRMMGJ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Portable router
Höhe	49.2 mm
Modulation	1024-QAM
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	272.5 mm
Tiefe	147.2 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes

Prozessor-Taktfrequenz	1000 MHz
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Unterstützung von Samba (Speicher)	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
MIMO	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl Prozessorkerne	2
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	6
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Zugriffkontrollliste	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	4804 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	574 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	5400 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DSL-WAN	Yes

Full product description

Wi-Fi 6

Die neueste Generation von Wi-Fi bietet hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenzzeiten und mehr gleichzeitige Verbindungen im Heimnetzwerk. Die Unterstützung der **4T4R- und HE160-Technologie im 5-GHz-Band** ermöglicht Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gbit/s.



Hohe Geschwindigkeit für reibungslose Übertragung in 8K-Qualität

Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400 Mbit/s ermöglichen gleichzeitiges Surfen im Internet, Video-Streaming und High-Speed-Downloads.




Breite Wi-Fi-Abdeckung

Genießen Sie eine stabile Wi-Fi-Verbindung auch in der Küche und im Schlafzimmer. **High-Power FEM-Technologie, 6xAntennen, Beamforming und 4T4R-Struktur** sorgen für eine maßgeschneiderte Wi-Fi-Abdeckung in Ihrem Zuhause und konzentrieren die Signalstärke auf Ihre Geräte.



Qualcomm Prozessor der nächsten Generation

Der **Archer AX72** ist mit einem leistungsstarken 64-Bit-Prozessor der nächsten Generation von Qualcomm ausgestattet, der Daten schnell verarbeitet und die Netzwerklatenz reduziert, um ein robustes und stabiles Netzwerk zu gewährleisten.



Anschlüsse für 100 Geräte

Der **Archer AX72** kann problemlos Dutzende von Geräten bei der Übertragung oder beim Online-Gaming unterstützen. **OFDMA-Technologien** - ermöglichen verschiedenen Geräten die gemeinsame Nutzung eines einzigen Datenstroms zur Verbesserung der Leistung und **MU-MIMO** - ermöglicht mehreren Geräten die gemeinsame Nutzung mehrerer Datenströme. Dies gewährleistet die zukünftige Nutzbarkeit eines Wi-Fi-Heimnetzwerks und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte.



Erwärmt sich nicht

Die diagonal verflochtenen rechteckigen Elemente, die die obere Fläche des Gerätegehäuses bilden. **167 cm²** dieser Fläche dienen der Belüftung des Routers, was zu einer verbesserten Wärmeableitung führt und einen effizienten Betrieb des Geräts ermöglicht.



TP-Link HomeShield

HomeShield schützt alle angeschlossenen Geräte vor DDoS-Angriffen, bösartigen Websites und Eindringlingen auf Port-Ebene und gewährleistet so die Sicherheit und den Schutz der persönlichen Daten.



Skanowanie sieci
domowej



QoS



Kontrola
rodzicielska

TP-Link OneMesh™

Der **Archer AX72** unterstützt die **OneMesh-Technologie**, so dass Sie eine einheitliche Abdeckung schaffen und Signalverluste und Verkehrsverzögerungen vergessen können.



Einfach zu konfigurieren

Der **Archer AX72** lässt sich in wenigen Minuten über die intuitive Webschnittstelle oder **die Tether-App** für Android oder iOS einrichten.

