



TP-Link Archer AX73 | WLAN-Router | WiFi6, AX5400, Dualband, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-ax73-wlan-router-wifi6-ax5400-dualband-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **633,60 zł** gross / 515,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGCHKMMRMMKM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Portable router
Höhe	49.2 mm
Ausgangsspannung	12 V
Modulation	1024-QAM
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	272.5 mm
Tiefe	147.2 mm
Verpackungsinhalt	1 x TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router, Black
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Paketgewicht	800 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Integrierter FTP-Server	Yes
Ursprungsland	Malaysia
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	310 mm
Verpackungshöhe	38 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	124 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Reset-Knopf	Yes
Medien-Server	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Prozessor-Taktfrequenz	1500 MHz
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Unterstützung von Samba (Speicher)	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Ausgangsstrom	2.5 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl Prozessorkerne	3
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	6
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Zugriffkontrollliste	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes

WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	4804 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	574 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	5400 Mb/s
DHCP-Client	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Wi-Fi 6

Die neueste Generation von Wi-Fi bietet hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenzzeiten und mehr gleichzeitige Verbindungen im Heimnetzwerk. Die Unterstützung der **4T4R- und HE160-Technologie im 5-GHz-Band** ermöglicht Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gbit/s.



Hohe Geschwindigkeit für reibungslose Übertragung in 8K-Qualität

Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400 Mbit/s ermöglichen gleichzeitiges Surfen im Internet, Video-Streaming und High-Speed-Downloads.



Breite Wi-Fi-Abdeckung

Der **Archer AX73** sorgt für eine stabile Verbindung in Ihrem gesamten Haus. Mit einem leistungsstarken FEM-Chip, sechs Antennen, Beamforming und 4T4R-Technologie ist die Wi-Fi-Abdeckung für alle Geräte ausreichend.



Anschlüsse für 200 Geräte

Der **Archer AX73** kann problemlos Dutzende von Geräten unterstützen, die Broadcast oder Online-Gaming nutzen. **OFDMA-Technologien** ermöglichen verschiedenen Geräten die gemeinsame Nutzung eines einzigen Datenstroms zur Verbesserung der Leistung und **MU-MIMO** ermöglicht mehreren Geräten die gemeinsame Nutzung mehrerer Datenströme. Dies gewährleistet die zukünftige Nutzbarkeit eines Wi-Fi-Heimnetzwerks und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte.



Erwärmt sich nicht

Die Oberseite des Gehäuses hat ein ausgeklügeltes, modernes Design und besteht aus einer Reihe von Löchern, die die Wärmeverteilung verbessern und dem Router ermöglichen, mit voller Leistung zu arbeiten.



TP-Link HomeShield

HomeShield schützt alle angeschlossenen Geräte vor DDoS-Angriffen, böartigen Websites und Eindringlingen auf Port-Ebene und gewährleistet so die Sicherheit und den Schutz der persönlichen Daten.



Usprawniona ochrona
urządzeń IoT



Zapobieganie atakom
DDoS



Kontrola rodzicielska



Avira

ochrona od
Avira®

TP-Link OneMesh™

Der **Archer AX73 unterstützt die OneMesh-Technologie**, so dass Sie eine einheitliche Abdeckung schaffen und Signalverluste und Verkehrsverzögerungen vergessen können.



Hohe Verbindungsgeschwindigkeit und einfache gemeinsame Nutzung

Gigabit-Ethernet-Ports bieten maximale Bandbreite für kabelgebundene Netzwerke. Schließen Sie Computer, Smart TVs und Spielekonsolen für eine schnelle und zuverlässige Verbindung an, und schließen Sie externe Speichergeräte mit **USB 3.0** an. Der USB 3.0-Anschluss erleichtert die gemeinsame Nutzung von Mediendateien und die Einrichtung einer privaten Cloud und ermöglicht auch den Anschluss eines **3G/4G-USB-Modems**.

Einfach zu konfigurieren

Der **Archer AX73** lässt sich in wenigen Minuten über die intuitive Webschnittstelle oder **die Tether-App** für Android oder iOS einrichten.

