



TP-Link Archer C20 | Wi-Fi-Router | AC750, Dual Band, 5x RJ45 100Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c20-wifi-router-ac750-dual-band-5x-rj45-100mbps>

Price: **87,75 zł** gross / 71,34 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNxEEQJJERMLNP

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	35 mm
Ausgangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	Ja
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	SPI
Breite	230 mm
Tiefe	144 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
VPN-Passthrough	Yes
Paketgewicht	670 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec
Netzstandard	IEEE 802.11a

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	68 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	357 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Reset-Knopf	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Ausgangsstrom	0.6 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Enterprise
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Prozessorkerne	1
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	3
Portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung (PNAC)	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	433 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	433 Mb/s
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Drahtloser Dual-Band-Router

TP-Link Archer C20 ist ein **drahtloser Dual-Band-Router**, der die neue Generation drahtloser **802.11ac-Verbindungen** unterstützt. Das Gerät ermöglicht die gleichzeitige Ausstrahlung eines drahtlosen Netzwerks **mit 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band** und **450 Mbit/s im 5-GHz-Band**. Drei externe omnidirektionale Antennen gewährleisten eine ausgezeichnete Reichweite und Leistung.



Die neue Generation drahtloser Verbindungen

Der drahtlose Router **Archer C20 von TP-Link** unterstützt drahtlose Verbindungen im fortschrittlichen **802.11ac-Standard** und erhöht damit die Geschwindigkeit im Vergleich zu früher verfügbaren Verbindungen im älteren **802.11n-Standard**. Hohe Leistung und Sicherheit des vorgestellten Routers sind die Garantie für den Aufbau eines schnellen und zuverlässigen Heimnetzwerks, das viele Geräte gleichzeitig unterstützt.



750 Mbps - reibungsloser Betrieb ohne Unterbrechung

Der **Wi-Fi-Router Archer C20** überträgt zwei separate drahtlose Netzwerke, eines mit **433 Mbit/s** im Band **5 GHz** und der zweite bei **300 Mbps** im **2,4 GHz-Band**. Dadurch können Sie zwei dedizierte drahtlose Netzwerke gleichzeitig nutzen. Die **2,4-GHz-Verbindung** ist ideal für alltägliche, weniger anspruchsvolle Anwendungen wie E-Mail und Web-Browsing, und das **5-GHz-Band** wird für anspruchsvollere, verzögerungsempfindliche Anwendungen wie HD-Video-Streaming oder Online-Spiele genutzt werden.



Einfache Konfiguration

Die intuitive Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und einfache Router-Konfiguration, die Sie auch auf Ihrem Smartphone durchführen können, indem Sie die intuitive Anwendung **TP-Link Tether** herunterladen, die auf Geräten mit Systemen [Android](#) oder [iOS](#).

