



TP-Link Archer C80 | WiFi-Router | AC1900 Wave2, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c80-wifi-router-ac1900-wave2-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **150,43 zł** gross / 122,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFPNERMMMM

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	LAN
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Wandmontage	Yes
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Unterstützter Browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Mac-Kompatibilität	Yes
Paketgewicht	800 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	82 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	350 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Reset-Knopf	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	4
Entfernbare Antennen	No
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
Zugriffkontrollliste	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	1300 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	1300 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes

Full product description


TP-Link Archer C80, Dual-Band Wi-Fi-Router

Der Archer C80 ist ein **Dualband-802.11ac-Wave2-Heimrouter**. Das Gerät unterstützt die **3x3-MIMO-Technologie**, die im Vergleich zur 2x2-MIMO-Technologie bis zu 1/3 höhere Geschwindigkeiten erreichen kann. Er verfügt über vier Gigabit-LAN-Ports zum Anschluss von Geräten wie Desktop-PC, NAS oder IPTV und einen Gigabit-WAN-Port für die Netzwerkverbindung.



Leistungsstarkes Wi-Fi in Ihrem Zuhause

Der Archer C80 bietet leistungsfähiges und erschwingliches Heim-Wi-Fi mit aggregierten Geschwindigkeiten von bis zu **1900 MB/s**. Das Gerät unterstützt einfache Aufgaben wie E-Mail und Web-Browsing im 2,4-GHz-Band, während bandbreitenintensive Aufgaben wie Online-Gaming oder 4K/8K-Streaming über das 5-GHz-Band unterstützt werden.




Beamforming

Der Router verfügt über vier externe Antennen mit **Beamforming-Technologie**, die die angeschlossenen Geräte erkennt und das Signal in die richtige Richtung fokussiert. So können Sie die Funkabdeckung über noch größere Entfernungen genießen.




MU-MIMO

Dank der im Archer C80 verwendeten **MU-MIMO-Technologie** kann er mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren, sodass Sie die Leistung Ihres Heimnetzwerks voll ausschöpfen können. Die Funktion **Smart Connect** ist für die korrekte Verbindung des Geräts mit der richtigen Funkfrequenz verantwortlich, während die Funktion Airtime Fairness verhindert, dass ältere Geräte Ihr Netzwerk verlangsamen.



Volle Gigabit-Ports

Gigabit-Ethernet-Ports (1 WAN + 4 LAN) sorgen für maximale Verbindungsgeschwindigkeit.



Einfache Verwaltung mit der Tether-App

Richten Sie den Archer C80 in wenigen Minuten über die intuitive Weboberfläche oder die leistungsstarke Tether-App ein. Mit **Tether** können Sie Ihre Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.

