



TP-Link Archer T2U | WiFi USB-Adapter | AC 600, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-t2u-wifi-usb-adapter-ac-600-dual-band>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPGRMMJJ

Product features


Behördliche Zulassung	CE, FCC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Höhe	10.3 mm
LED-Anzeigen	Status
Modulation	16-QAM
Empfängersensitivität	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Breite	40.5 mm
Tiefe	19.7 mm
Übertragungstechnik	Kabellos
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	600 Mb/s
CD-ROM-Laufwerk	Yes
Paketgewicht	90 g
Schnittstelle	WLAN
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Antenne	Ja
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	128 mm
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	138 mm
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
USB-Version	2.0
Antennen-Design	Intern
Produktfarbe	Schwarz
Hostschnittstelle	USB
Eingebaut	No
Bezeichnung	PC / Laptop

Full product description


ARCHER T2U AC600 Dual-Band Wireless USB Adapter

Der ARCHER T2U AC600 ist ein kompakter **USB-Netzwerkadapter**, der eine komfortable Möglichkeit bietet, drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen der neuen Generation zu nutzen. Die Netzwerkkarte verfügt über erweiterte Sicherheitsmaßnahmen: **WEP, WPA/WPA2 und WPA-PSK/WPA2-PSK**. Zusätzlich erreicht das Gerät Geschwindigkeiten von **433Mbps** im AC-Standard im 5GHz-Band oder 150Mbps im 2,4GHz-Band, was die Arbeit mit diesem Gerät reibungslos und angenehm macht.




802.11AC-Standard

Der Archer T2U Netzwerkkarte von TP-LINK unterstützt **802.11ac-Wireless-Verbindungen** mit der dreifachen Geschwindigkeit der bisher verfügbaren **802.11n-Verbindungen**. Dadurch können auch ältere Laptop-Modelle die Vorteile von drahtlosen Verbindungen der nächsten Generation nutzen. Darüber hinaus nutzt Archer die **Soft-AP-Funktion** zum einfachen Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Wireless-Verbindungen.





Zwei Übertragungsbänder 433Mb/s und 150Mb/s

Der Archer T2U bietet Ihnen zwei Übertragungsbänder - das störungsfreie, glatte **5GHz-Band** mit **433Mbps** für z.B. HD-Videostreaming oder Online-Gaming und das reguläre, traditionelle **2,4GHz-Band** mit **150Mbps** für das alltägliche Surfen im Internet.



Kompakte Größe ideal für Reisen

Das Taschenformat des Geräts macht es zu einer der kleinsten **11ac-Wireless-USB-Netzkarten**, was es zu einer äußerst praktischen und bequemen Wahl für unterwegs macht. Das Gerät passt in jeden USB-Anschluss, so dass es mit jedem auf dem Markt erhältlichen Laptop kompatibel ist, der über diesen Anschluss verfügt.



Die stilvolle Wahl

Die fortschrittliche Technologie zur Geräteformung hat dem Archer T2U einen kristallinen Körper und eine präzise Polierung ermöglicht, um eine glatte, weiche und fühlbare Oberfläche zu schaffen. Das Gerät fügt sich perfekt in jede Hardware ein und verleiht ihr ein elegantes Design. Darüber hinaus erleichtert das Konfigurationsprogramm auf der im Set enthaltenen **CD** die Installation. Die Netzwerkkarte ist kompatibel mit allen Geräten, die nach den Standards **802.11 a/b/g/n/ac** arbeiten.

