



TP-Link Archer T4E | WiFi-Netzwerkadapter | PCI Express, AC1200, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-t4e-wifi-netzwerkadapter-pci-express-ac1200-dual-band>

Price: **81,49 zł** gross / 66,25 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFQPNFRMMNL

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	21.5 mm
Modulation	16-QAM
Breite	120.8 mm
Tiefe	115.2 mm
Übertragungstechnik	Kabellos
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Betriebsmodi	Infrastrukturbetrieb
Bandbreite (zweite)	5 GHz
Bandbreite (erste)	2.4 GHz
Störungsfrei	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
PCI-Karten-Formfaktor	Half-height (low-profile)
Montageblöcke enthalten	Yes
Paketgewicht	300 g
Schnittstelle	WLAN
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Antenne	Ja
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a

Niederprofilhalterung	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	148 mm
Verpackungshöhe	42 mm
Verpackungsbreite	207 mm
Verpackungsart	Box
Ressourcen-CD	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennen-Design	Extern
Anzahl der Antennen	2
Entfernbare Antennen	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Hostschnittstelle	PCI Express
Eingebaut	Yes
Bezeichnung	PC
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TP-LINK BOGENSCHÜTZE T4E

Die drahtlose Netzwerkkarte TP-Link Archer T4E arbeitet im Dual-Band-Modus und kombiniert die Bänder **2,4 GHz und 5 GHz**. Das Gerät gewährleistet eine Datenübertragung von bis zu 1300 MB/s und unterstützt den 802.11ac-Standard, der dreimal schneller ist als der Standard 802.11n. Der **Archer T4E** ist abwärtskompatibel mit älteren Typen, um eine nahtlose Konnektivität für alle Geräte zu gewährleisten.




Dual-Band-Wi-Fi

Genießen Sie eine schnelle und stabile Verbindung. Der Adapter arbeitet auf zwei Bändern und unterstützt kombinierte Geschwindigkeiten von bis zu **1300 MB/s bei 802.11ac**.



Erhöhte Reichweite

Mit der **Beamforming-Technologie** erhalten Sie eine noch bessere Abdeckung. Das System weist den angeschlossenen Geräten das WI-FI-Signal zu, egal wo sie sich befinden. Die Verbindung bleibt auch über längere Strecken stabil.



Kühlkörper für hervorragende Stabilität

Im Inneren des Adapters befindet sich ein Kühler, der für die Wärmeabfuhr sorgt. Durch die niedrigere Temperatur wird nicht nur die Lebensdauer des Geräts verlängert, sondern auch seine Stabilität und Zuverlässigkeit verbessert.



Externe Antennen

Zwei externe Hightech-Antennen sorgen für hohe Geschwindigkeiten über große Entfernungen.

