




TP-Link Archer T6E | WiFi-Netzwerkadapter | AC1300, PCI Express, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-t6e-wifi-netzwerkadapter-ac1300-pci-express-dual-band>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQSERMMPL

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	21.5 mm
Modulation	16-QAM
Breite	120.8 mm
Tiefe	115.2 mm
Übertragungstechnik	Kabellos
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Betriebsmodi	Infrastrukturbetrieb
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Montageblöcke enthalten	Yes
Paketgewicht	280 g
Schnittstelle	WLAN
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Antenne	Ja
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	148 mm
Verpackungshöhe	38 mm

Verpackungsbreite	207 mm
Ressourcen-CD	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennen-Design	Extern
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Schwarz
Hostschnittstelle	PCI Express
Eingebaut	Yes
Bezeichnung	PC
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


Drahtlose Dual-Band-Netzwerkkarte

TP-Link Archer T6E ist eine drahtlose Dual-Band-Netzwerkkarte, die Geschwindigkeiten von bis zu **1300 Mbps** erreichen kann, d.h. 867 Mbps im 5 GHz-Band oder 400 Mbps im 2,4 GHz-Band. Die Karte arbeitet im **802.11ac-Standard** und bietet **dreimal schnellere** Verbindungen als der 802.11n-Standard, wodurch sie sich ideal für intensive Netzwerknutzung eignet. Er ist mit Geräten kompatibel, die nach dem Standard **802.11 a/b/g/n** arbeiten. Zwei externe Antennen sorgen für eine große Reichweite.



Die neue Generation drahtloser Verbindungen

Archer T6E von **TP-Link** ist eine Netzwerkkarte, die **802.11ac-Verbindungen** unterstützt, d.h. dreimal schneller als 802.11n-Verbindungen. Verbessern Sie jetzt Ihren Computer, indem Sie **die PCI-E Archer T6E** in den Steckplatz einsetzen.



Zwei drahtlose Übertragungsbänder

Die **Archer T6E** bietet die Möglichkeit, zwei Übertragungsbänder zu nutzen. Das **5-GHz-Band mit 867 Mbit/s** wird für Anwendungen wie HD-Video-Streaming und Online-Spiele genutzt, während das **2,4-GHz-Band mit 400 Mbit/s** ideal für den alltäglichen Gebrauch wie das Surfen im Internet ist.



Stabile Netzwerkkarte

Der Archer T6E verwendet einen Kühlkörper zur Wärmeableitung, der eine niedrigere Temperatur garantiert. Dadurch kann das Gerät lange und störungsfrei arbeiten.



Inna karta sieciowa w standardzie AC

