



TP-Link Archer VR300 | WiFi Router | AC1200, VDSL/ADSL, Dual Band, 3x RJ45 100Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-vr300-wifi-router-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11>

Price: **235,66 zł** gross / 191,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJJHRMLMQ

Product features

Behördliche Zulassung	CE, RoHS, RCM
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	290 mm
Ausgangsspannung	12 V
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	385 mm
Tiefe	76 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSEC
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11n)	20
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11g)	20
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) (bei IEEE 802.11b)	20
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
RJ-11 ports Quantität	1
Mac-Kompatibilität	Yes
VPN-Passthrough	Yes
Paketgewicht	840 g

Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	76 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	330 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennen-Design	External
3G	No
VDSL2	Yes
Anzahl der Antennen	4
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	Yes

Full product description

Drahtloser Router mit VDSL/ADSL-Modem

Der **TP-Link Archer VR300** ist ein drahtloser Router mit einem **VDSL/ADSL-Modem**, der gleichzeitig ein **300-Mbit/s-Wireless-Netzwerk** im **2,4-GHz-Band** und ein **867-Mbit/s-Netzwerk** im **5-GHz-Band** ausstrahlen kann. Das Gerät ist mit drei Dual-Band-Antennen ausgestattet, die eine hervorragende Abdeckung und ein stabiles drahtloses Netzwerk bieten. Die Beamforming-Technologie sorgt für eine hohe Stabilität der Verbindungen.



Superschnelles Wi-Fi

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Internetverbindung mit dem Archer VR300 und Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu **1,2 Gbit/s** oder 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und 867 Mbit/s im 5-GHz-Band. Mit zwei drahtlosen Netzwerken können Sie mehr Geräte unterstützen und Störungen auf ein Minimum reduzieren.



Hochgeschwindigkeits-VDSL-Verbindungen

Mit der neuesten **VDSL2-Technologie** erreicht der Archer-Router beeindruckende **VDSL-Geschwindigkeiten** von bis zu **100 Mbit/s**, fast fünfmal schneller als **ADSL2+**. Der Archer VR300 vereint die Funktionalität von zwei Geräten in einem und kann sowohl als ADSL-Router als auch als regulärer Wireless-Router betrieben werden. Der ADSL-Anschluss unterstützt alle verfügbaren Standards wie VDSL2, ADSL2+, ADSL2 und ADSL.



Einfache Konfiguration

Mit der intuitiven **Tether-App** können Sie Ihren Router in wenigen Minuten einrichten. Die Anwendung ermöglicht Ihnen auch die Steuerung des TP-Link VR300 Archer über Geräte mit [Android](#) und [iOS](#).

