



TP-Link Archer VR400 | WiFi Router | AC1200, VDSL/ADSL, Dual Band, 3x RJ45 100Mb/s, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x RJ11, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-vr400-wifi-router-ac1200-vdsl-adsl-dual-band-3x-rj45-100mb-s-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj11-1x-usb>

Price: **316,66 zł** gross / 257,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHKLRMMJN

Product features

Behördliche Zulassung	CE, RCM, RoHS
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	31.6 mm
Ausgangsspannung	12 V
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	215.6 mm
Tiefe	124.6 mm
Verpackungsinhalt	1 x TP-Link Archer AC1200 MU-MIMO VDSL/ADSL Wireless Modem Router, Black
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
RJ-11 ports Quantität	1
Paketgewicht	580 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4

Filterung	Yes
Ursprungsland	Malaysia
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	266 mm
Verpackungshöhe	38 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	124 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
MU-MIMO-Technologie	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
VDSL2	Yes
Anzahl der Antennen	2
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	867 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	300 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	Yes

Full product description

Drahtloser Router mit VDSL/ADSL-Modem

TP-Link Archer VR400 ist ein drahtloser Router mit **VDSL/ADSL-Modem**, der die gleichzeitige Übertragung von **300 Mbit/s** im **2,4-GHz-Band** und **867 Mbit/s** im **5-GHz-Band** ermöglicht. Das Gerät ist mit drei Dual-Band-Antennen ausgestattet, die eine große Reichweite und ein stabiles drahtloses Netzwerk gewährleisten. Die Beam-Shaping-Technologie garantiert eine hohe Stabilität der Verbindungen. Der **USB-Anschluss** wird verwendet, um z.B. Drucker oder 3G/4G-Modems zu unterstützen.



Superschnelles Wi-Fi


Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Internetverbindung mit dem Archer VR400 und Wi-Fi-Geschwindigkeiten aus, die insgesamt **1,2 Gb/s**, 300 Mb/s im 2,4 GHz-Band und 867 Mb/s im 5 GHz-Band erreichen.

Mit zwei drahtlosen Netzwerken können Sie mehr Geräte betreiben und Störungen auf ein Minimum reduzieren.



Hochgeschwindigkeits-VDSL-Verbindungen

Die neueste **VDSL2-Technologie**, die im Archer-Router eingesetzt wird, ermöglicht beeindruckende **VDSL-Geschwindigkeiten** von bis zu **100 Mbit/s**, fast 5-mal schneller als **ADSL2+**. Archer VR400 vereint die Funktionalität von zwei Geräten in einem und kann als ADSL-Router oder normaler Wireless-Router arbeiten. Der ADSL-Anschluss unterstützt alle verfügbaren Standards wie VDSL2, ADSL2+, ADSL2 und ADSL.



Ausgezeichnete Wi-Fi-Abdeckung - viele Möglichkeiten

Archer VR400 ist mit ADSL-Modem, EWAN-Port und USB-Ports ausgestattet, die 3G/4G-Modems unterstützen, so dass der Router Ihre Möglichkeiten, den besten Dienstanbieter zu wählen oder bei Bedarf zu wechseln, nicht einschränkt. Drei Außenantennen sorgen für eine stabile Verbindung in jeder Ecke des Hauses.



Einfache Konfiguration

Mit der intuitiven **Tether-Anwendung** können Sie Ihren Router in wenigen Minuten konfigurieren. Die Anwendung ermöglicht auch die Steuerung von Archer VR400 TP-Link über Geräte mit Systemen [Android](#) und [iOS](#).

