



**TP-Link CPE605 | CPE | 5GHz,
150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s,
23dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/tp-link-cpe605-cpe-5ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Price: **228,47 zł** gross / 185,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIQIRMMIO

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe	156 mm
Eingangsspannung	16 V
Antennentyp	Directional antenna
Breite	233.4 mm
Tiefe	170 mm
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Paketgewicht	1420 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85177100
Netzstandard	IEEE 802.11a
Antenne Zunahmeniveau (max)	23 gain
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	8 MB
Schutzfunktion	odporność na kurz
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	155 mm

Verpackungshöhe	135 mm
Verpackungsbreite	328 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Frequenzband	5 GHz
Montage	Pole
Prozessor-Taktfrequenz	560 MHz
Wasserfest	Yes
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Speicherkapazität	64 MB
Prozessor	Atheros MIPS 74Kc
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Interner Speichertyp	DDR2
Horizontale Lichtstrahlbreite	7 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	10 °
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	23 gain
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff

Full product description


Außen-CPE 23dBi, 5GHz, 150Mbps

Mit einer gerichteten Cassegrain-Antenne mit hoher Verstärkung (23dBi) und einem speziellen Metallreflektor bietet **das CPE605** eine hervorragende Strahlrichtung, eine verbesserte Latenzzeit und Störfestigkeit. Professionelle Leistung in Kombination mit einem benutzerfreundlichen Design machen den CPE605 für den Außenbereich zu einer idealen Wahl und kostengünstigen Lösung für Netzwerkanwendungen im Freien.



Pharos Control - zentrales Managementsystem

Das CPE605 wird mit der zentralen Verwaltungssoftware **Pharos Control** geliefert, mit der Benutzer alle Geräte im Netzwerk von einem einzigen Computer aus verwalten können. Zu den Funktionen gehören Geräteerkennung, Statusüberwachung, Firmware-Upgrades und Netzwerkwartung. Die intuitive PharOS-Web-Oberfläche bietet eine alternative Verwaltungsmethode und ermöglicht Profis den Zugriff auf detailliertere Konfigurationen.



Kompakte und leichte Verpackung

Die kleine und leichte Box ist besonders nützlich für Transport, Logistik und Einzelhandel.



Besondere Merkmale:

- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 150 MB/s.
- 23dBi Richtantenne mit hohem Gewinn.
- Hervorragende Richtwirkung des Strahls.
- Innovative Teile sorgen für eine schnelle Installation.
- Langlebiges IP65-Wetterschutzgehäuse.
- TP-Link Pharos TDMA-Technologie verbessert den Durchsatz.
- Pharos Control bietet Administratoren ein kostenloses, zentrales Verwaltungssystem.
- Passive PoE-Unterstützung ermöglicht einen flexiblen Einsatz und eine komfortable Installation.